


FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	120 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3300
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2795 / 2980
NUTZLAST (KG)	505 / 320
RADSTAND (MM)	3450
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	15"
MANUELLE KLIMAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	0
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	0
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	5410
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	2 + 1
HECKBETT (CM)	186X132(116)
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	146X93(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188X120/50) 0
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	0
DACHLUKE 400X400 MM	S
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWSSERTANK (L)	90/75
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	70 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	KOMBI GAS 4KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYURETHANSCHAUM
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
STAURAUM ÜBER DER KABINE	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/-
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S



MEDIA PACK 9"
9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG - RÜCKFAHRKAMERA

SILVER PACK
SOLAR PANEL - MARKISE

MATIC PACK*
AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

DRIVE PACK
FLIEGENGITTER DER EINGANGSTÜR - ELEKTRISCHE TRITTSSTUFE - PLISSEE-VERDUNKELUNG FÜR DAS FAHRERHAUS - LACKIERTE STOSSFÄNGER SITZBEZÜGE - MIDI HEKI 70X50 CM

LOOK PACK
KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHUTZ IN SCHWARZ - 16"-LM-FELGEN - TECHNO TRIM - LEDERLENKRAD UND SCHALTKNÄUF

ARCTIC PACK
HEIZUNG VERGRÖSSERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FÜHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER

WINTER PACK
IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!

ABWSSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLASSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN


* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS

** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2

S= serienmäßig 0=Option - = nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

E-VAN 2



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	120 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3300
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2795 / 2975
NUTZLAST (KG)	505 / 325
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	15"
MANUELLE KLIMAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	0
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	0
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	5995
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	2 + 1
HECKBETT (CM)	186X149
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	160X95(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188X120/50) 0
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	0
DACHLUKE 400X400 MM	S
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWSSERTANK (L)	85 (20) / 90
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	70 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	KOMBI 4KW GAS
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYURETHANSCHAUM
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
STAURAUM ÜBER DER KABINE	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/-
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

S= serienmäßig 0=Option - = nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

MEDIA PACK 9"
9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG - RÜCKFAHRKAMERA

SILVER PACK
SOLAR PANEL - MARKISE

MATIC PACK*
AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

DRIVE PACK
FLIEGENGITTER DER EINGANGSTÜR - ELEKTRISCHE TRITTSSTUFE - PLISSEE-VERDUNKELUNG FÜR DAS FAHRERHAUS - LACKIERTE STOSSFÄNGER SITZBEZÜGE - MIDI HEKI 70X50 CM

LOOK PACK
KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHUTZ IN SCHWARZ - 16"-LM-FELGEN - TECHNO TRIM - LEDERLENKRAD UND SCHALTKNÄUF

ARCTIC PACK
HEIZUNG VERGRÖSSERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FÜHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER

WINTER PACK
IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!

ABWSSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLASSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN

* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS

** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2


E-VAN 5



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	120 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3300
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2815/2975
NUTZLAST (KG)	485 / 325
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	15"
MANUELLE KLIMAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	0
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	0
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	5995
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	4+1
HECKBETT (CM)	186X144 - 184X133
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	160X95(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188X120/50) 0
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	0
DACHLUKE 400X400 MM	S
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	90(20) / 90
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	70 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	KOMBI 4KW GAS
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYURETHANSCHAUM
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
STAURAUM ÜBER DER KABINE	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/-
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

S= serienmäßig 0=Option - = nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten



MEDIA PACK 9"

9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG - RÜCKFAHRKAMERA

SILVER PACK

SOLAR PANEL - MARKISE

MATIC PACK*

AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

DRIVE PACK

FLIEGENGITTER DER EINGANGSTÜR - ELEKTRISCHE TRITTSUFE - PLISSEE-VERDUNKELUNG FÜR DAS FAHRERHAUS - LACKIERTE STOSSFÄNGER SITZBEZÜGE - MIDI HEKI 70X50 CM

LOOK PACK

KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHUTZ IN SCHWARZ - 16"-LM-FELGEN - TECHNO TRIM - LEDERLENKRAD UND SCHALTKNÄUF

ARCTIC PACK

HEIZUNG VERGRÖSSERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FÜHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER

WINTER PACK



IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!

ABWASSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLASSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN

* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS

** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2

E-VAN 6



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	120 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3300
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2815/2975
NUTZLAST (KG)	485 / 325
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	15"
MANUELLE KLIMAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	0
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	0
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	5995
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	2 + 1
HECKBETT (CM)	207X68 - 175X75
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	146X93(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188X120/50) 0
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	0
DACHLUKE 400X400 MM	S
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWSSERTANK (L)	85(20)/90
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	70 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	KOMBI 4KW GAS
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYURETHANSCHAUM
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
STAURAUM ÜBER DER KABINE	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/-
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

S= serienmäßig 0=Option - = nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

MEDIA PACK 9"
9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG - RÜCKFAHRKAMERA

SILVER PACK
SOLAR PANEL - MARKISE

MATIC PACK*
AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

DRIVE PACK
FLIEGENGITTER DER EINGANGSTÜR - ELEKTRISCHE TRITTSSTUFE - PLISSEE-VERDUNKELUNG FÜR DAS FAHRERHAUS - LACKIERTE STOSSFÄNGER SITZBEZÜGE - MIDI HEKI 70X50 CM

LOOK PACK
KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHUTZ IN SCHWARZ - 16"-LM-FELGEN - TECHNO TRIM - LEDERLENKRAD UND SCHALTKNÄUF

ARCTIC PACK
HEIZUNG VERGRÖSSERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FÜHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER

WINTER PACK
IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!

ABWSSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLASSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN

* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS

** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2


E-VAN DUO



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2905 / 3165
NUTZLAST (KG)	595 / 335
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	15"
MANUELLE KLIMAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	0
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	0
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	6365
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	2 + 1
HECKBETT (CM)	195X80 - 186X80
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	156X95(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188X120/50) 0
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	0
DACHLUKE 400X400 MM	S
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	85 (20) / 90
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	70 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	KOMBI 4KW GAS
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYURETHANSCHAUM
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
STAURAUM ÜBER DER KABINE	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/-
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S

S= serienmäßig 0=Option - = nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten



MEDIA PACK 9"

9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG - RÜCKFAHRKAMERA

SILVER PACK

SOLAR PANEL - MARKISE

MATIC PACK*

AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

DRIVE PACK

FLIEGENGITTER DER EINGANGSTÜR - ELEKTRISCHE TRITTSSTUFE - PLISSEE-VERDUNKELUNG FÜR DAS FAHRERHAUS - LACKIERTE STOSSFÄNGER SITZBEZÜGE - MIDI HEKI 70X50 CM

LOOK PACK

KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHUTZ IN SCHWARZ - 16"-LM-FELGEN - TECHNO TRIM - LEDERLENKRAD UND SCHALTKNÄUF

ARCTIC PACK

HEIZUNG VERGRÖSSERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FÜHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER

WINTER PACK

IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!

ABWASSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLASSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN


* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS

** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2

E-VAN K2 TREND



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	120 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3300
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2865 / 2980
NUTZLAST (KG)	435 / 320
RADSTAND (MM)	3450
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	15"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	5410
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	2 + 1
HECKBETT (CM)	186X132(116)
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	146X93(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	S
DACHLUKE 400X400 MM	S
PANORAMADACH	0
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	90 (20)/75
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	70 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	DIESEL 4KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYESTERFASER UND ALUMINIUMFOLIE
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
"OPEN SPACE" KABINE	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/O
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
AUFKLAPPBARER TISCH	S
LAGERUNG UNTER DEM DINETTE TISCH	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
ELEKTRISCHE EINSTIEGSSTUFE	S
AUSSENBEREICH	
LED AUSSENLEUCHE	S



MEDIA PACK 9"

9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG - RÜCKFAHRKAMERA

SILVER PACK

SOLAR PANEL - MARKISE

MATIC PACK*

AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

LOOK PACK

KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHUTZ IN SCHWARZ - 16"-LM-FELGEN - TECHNO TRIM - LEDERLENKRAD UND SCHALTKNÄUF

ARCTIC PACK

HEIZUNG VERGRÖSSERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FÜHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER

WINTER PACK

IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!

ABWASSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLASSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN

* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS

** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2


S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

E-VAN 2 TREND



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	120 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3300
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2865 / 2975
NUTZLAST (KG)	435 / 325
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	15"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	5995
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	2 + 1
HECKBETT (CM)	186X149
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	160X95(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	S
DACHLUKE 400X400 MM	S
PANORAMADACH	0
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	80 (20)/90
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	84 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	DIESEL 4KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYESTERFASER UND ALUMINIUMFOLIE
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
"OPEN SPACE" KABINE	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/O
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
AUFKLAPPBARER TISCH	S
LAGERUNG UNTER DEM DINETTE TISCH	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
ELEKTRISCHE EINSTIEGSSTUFE	S
AUSSENBEREICH	
LED AUSSENLEUCHE	S



MEDIA PACK 9"
9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG - RÜCKFAHRKAMERA

SILVER PACK
SOLAR PANEL - MARKISE

MATIC PACK*
AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

LOOK PACK
KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHUTZ IN SCHWARZ - 16"-LM-FELGEN - TECHNO TRIM - LEDERLENKRAD UND SCHALTKNÄUF

ARCTIC PACK
HEIZUNG VERGRÖSSERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FÜHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER

WINTER PACK
IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!
ABWASSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLASSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN

S= serienmäßig 0=Option - = nicht verfügbar


Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS
** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2

E-VAN 5 TREND



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	120 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3300
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2885 / 2975
NUTZLAST (KG)	415/325
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	15"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFÄHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFÄHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFÄHRERSITZ	S
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	5995
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	4+1
HECKBETT (CM)	186X144 - 184X183
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	160X95(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	S
DACHLUKE 400X400 MM	S
PANORAMADACH	0
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	90 (20) / 90
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	84 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	DIESEL 4KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYESTERFASER UND ALUMINIUMFOLIE
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
"OPEN SPACE" KABINE	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/O
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
AUFKLAPPBARER TISCH	S
LAGERUNG UNTER DEM DINETTE TISCH	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
ELEKTRISCHE EINSTIEGSSTUFE	S
AUSSENBEREICH	
LED AUSSENLEUCHE	S



MEDIA PACK 9"

9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG - RÜCKFAHRKAMERA

SILVER PACK

SOLAR PANEL - MARKISE

MATIC PACK*

AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

LOOK PACK

KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHUTZ IN SCHWARZ - 16"-LM-FELGEN - TECHNO TRIM - LEDERLENKRAD UND SCHALTKNÄUF

ARCTIC PACK

HEIZUNG VERGRÖSSERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FÜHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER

WINTER PACK

IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!

ABWASSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLASSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN

* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS

** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2


S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

E-VAN 6 TREND



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	120 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3300
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2885 / 2975
NUTZLAST (KG)	415/325
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	15"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFÄHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFÄHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFÄHRERSITZ	S
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	5995
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	2+1
HECKBETT (CM)	203X68 - 175X75
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	146X93(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	S
DACHLUKE 400X400 MM	S
PANORAMADACH	0
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	85 (20) / 90
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	70 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYESTERFASER UND ALUMINIUMFOLIE
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
"OPEN SPACE" KABINE	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/O
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
AUFKLAPPBARER TISCH	S
LAGERUNG UNTER DEM DINETTE TISCH	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
ELEKTRISCHE EINSTIEGSSTUFE	S
AUSSENBEREICH	
LED AUSSENLEUCHE	S



MEDIA PACK 9"

9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG - RÜCKFAHRKAMERA

SILVER PACK

SOLAR PANEL - MARKISE

MATIC PACK*

AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

LOOK PACK

KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHUTZ IN SCHWARZ - 16"-LM-FELGEN - TECHNO TRIM - LEDERLENKRAD UND SCHALTKNÄUF

ARCTIC PACK

HEIZUNG VERGRÖSSERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FÜHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER

WINTER PACK

IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!

ABWASSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLASSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN

* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS

** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2


S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

E-VAN DUO TREND



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2975 / 3165
NUTZLAST (KG)	525/335
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	15"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFÄHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFÄHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFÄHRERSITZ	S
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	6365
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	2 + 1
HECKBETT (CM)	195X80 - 186X80
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	156X95(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	S
DACHLUKE 400X400 MM	S
PANORAMADACH	0
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	85 (20) / 90
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	84 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	DIESEL 4KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYESTERFASER UND ALUMINIUMFOLIE
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
"OPEN SPACE" KABINE	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/O
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
AUFKLAPPBARER TISCH	S
LAGERUNG UNTER DEM DINETTE TISCH	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
ELEKTRISCHE EINSTIEGSSTUFE	S
AUSSENBEREICH	
LED AUSSENLEUCHE	S



MEDIA PACK 9"

9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG - RÜCKFAHRKAMERA

SILVER PACK

SOLAR PANEL - MARKISE

MATIC PACK*

AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

LOOK PACK

KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHEUTZ IN SCHWARZ - 16"-LM-FELGEN - TECHNO TRIM - LEDLENKRAD UND SCHALTKNÄUF

ARCTIC PACK

HEIZUNG VERGRÖSSERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FÜHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER

WINTER PACK

IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!

ABWASSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLASSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN

* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS

** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2


S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

E-VAN DUO XL TREND



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2975 / 3165
NUTZLAST (KG)	525/335
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	15"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFÄHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFÄHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFÄHRERSITZ	S
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	6365
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	2 + 1
HECKBETT (CM)	185(175) X 160(90)
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	156X95(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	S
DACHLUKE 400X400 MM	S
PANORAMADACH	0
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	85 (20) / 90
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	84 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	DIESEL 4KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYESTERFASER UND ALUMINIUMFOLIE
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
"OPEN SPACE" KABINE	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/O
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
AUFKLAPPBARER TISCH	S
LAGERUNG UNTER DEM DINETTE TISCH	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
ELEKTRISCHE EINSTIEGSSTUFE	S
AUSSENBEREICH	
LED AUSSENLEUCHE	S



MEDIA PACK 9"

9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG - RÜCKFAHRKAMERA

SILVER PACK

SOLAR PANEL - MARKISE

MATIC PACK*

AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

LOOK PACK

KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHUTZ IN SCHWARZ - 16"-LM-FELGEN - TECHNO TRIM - LEDERLENKRAD UND SCHALTKNÄUF

ARCTIC PACK

HEIZUNG VERGRÖSSERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FÜHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER

WINTER PACK

IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!

ABWASSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLASSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN

* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS

** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2


S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

E-VAN K2 PREMIUM



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3300
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2865 / 2980
NUTZLAST (KG)	435/320
RADSTAND (MM)	3450
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	16"
MANUELLE KLIMAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S
KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHEUTZ IN SCHWARZ	S
RÜCKFAHRKAMERA	S
TECHNO TRIM	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	5410
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	2 + 1
HECKBETT (CM)	186X132(116)
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	146X93(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	S
DACHLUKE 400X400 MM	S
PANORAMADACH	0
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWSSERTANK (L)	90 (20) /75
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	70 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	KOMBI DIESEL 4KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYESTERFASER UND ALUMINIUMFOLIE
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
"OPEN SPACE" KABINE	S
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/O
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
AUFKLAFFBARER TISCH	S
ELEKTRISCHE EINSTIEGSSTUFE	S
LAGERUNG UNTER DEM DINETTE TISCH	S
FLIEGENGITTER FÜR SEITENTÜR	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S
9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG	S
AUSSENBEREICH	
LED AUSSENLEUCHE	S



MATIC PACK*
AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

ARCTIC PACK
HEIZUNG VERGRÖßERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FÜHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER

WINTER PACK
IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!
ABWSSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLASSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN

* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS
** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2


S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablasventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

E-VAN 2 PREMIUM



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3300
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2865 / 2975
NUTZLAST (KG)	435/325
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	16"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S
KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHEUTZ IN SCHWARZ	S
RÜCKFAHRKAMERA	S
TECHNO TRIM	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	5995
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	2 + 1
HECKBETT (CM)	186X149
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	160X95(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	S
DACHLUKE 400X400 MM	S
PANORAMADACH	0
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWSSERTANK (L)	85 (20) / 90
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	84 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	KOMBI DIESEL 4KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYESTERFASER UND ALUMINIUMFOLIE
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
"OPEN SPACE" KABINE	S
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/O
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
AUFKLABBARER TISCH	S
ELEKTRISCHE EINSTIEGSSTUFE	S
LAGERUNG UNTER DEM DINETTE TISCH	S
FLIEGENGITTER FÜR SEITENTÜR	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S
9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG	S
AUSSENBEREICH	
LED AUSSENLEUCHE	S



MATIC PACK*
AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

ARCTIC PACK
HEIZUNG VERGRÖSSERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FÜHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER

WINTER PACK
IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!
ABWSSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLOSSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN

* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS
** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten



E-VAN 5 PREMIUM



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3300
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2885 / 2975
NUTZLAST (KG)	415/325
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	16"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S
KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHEUTZ IN SCHWARZ	S
RÜCKFAHRKAMERA	S
TECHNO TRIM	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	5995
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	4+1
HECKBETT (CM)	186X144 - 184X133
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	160X95(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	S
DACHLUKE 400X400 MM	S
PANORAMADACH	0
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	90 (20) / 90
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	84 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	KOMBI DIESEL 4KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYESTERFASER UND ALUMINIUMFOLIE
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
"OPEN SPACE" KABINE	S
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/O
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
AUFKLABBbarer TISCH	S
ELEKTRISCHE EINSTIEGSSTUFE	S
LAGERUNG UNTER DEM DINETTE TISCH	S
FLIEGENGITTER FÜR SEITENTÜR	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S
9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG	S
AUSSENBEREICH	
LED AUSSENLEUCHE	S

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten



MATIC PACK*
AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

ARCTIC PACK
HEIZUNG VERGRÖßERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FÜHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER


WINTER PACK
IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!
ABWASSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLASSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN

* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS
** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2

E-VAN 6 PREMIUM



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3300
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2885 / 2975
NUTZLAST (KG)	415/325
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	16"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S
KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHEUTZ IN SCHWARZ	S
RÜCKFAHRKAMERA	S
TECHNO TRIM	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	5995
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	2+1
HECKBETT (CM)	203x68 - 175x75
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	146x93(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188x120/50) O
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	S
DACHLUKE 400X400 MM	S
PANORAMADACH	0
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	85 (20) / 90
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	70 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	KOMBI DIESEL 4KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYESTERFASER UND ALUMINIUMFOLIE
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
"OPEN SPACE" KABINE	S
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/O
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
AUFKLAPPBARER TISCH	S
ELEKTRISCHE EINSTIEGSSTUFE	S
LAGERUNG UNTER DEM DINETTE TISCH	S
FLIEGENGITTER FÜR SEITENTÜR	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S
9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG	S
AUSSENBEREICH	
LED AUSSENLEUCHE	S



MATIC PACK*
AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

ARCTIC PACK
HEIZUNG VERGRÖßERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FAHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER

WINTER PACK
IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!
ABWASSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLASSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN

* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS
** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2


S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablasventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

E-VAN DUO PREMIUM



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2975 / 3165
NUTZLAST (KG)	525 / 335
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	16"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S
KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHEUTZ IN SCHWARZ	S
RÜCKFAHRKAMERA	S
TECHNO TRIM	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	6365
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	2 + 1
HECKBETT (CM)	195X80 - 186X80
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	156X95(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	S
DACHLUKE 400X400 MM	S
PANORAMADACH	0
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	85 (20) / 90
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	84 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	KOMBI DIESEL 4KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYESTERFASER UND ALUMINIUMFOLIE
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
"OPEN SPACE" KABINE	S
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/O
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
AUFKLAPPBARER TISCH	S
ELEKTRISCHE EINSTIEGSSTUFE	S
LAGERUNG UNTER DEM DINETTE TISCH	S
FLIEGENGITTER FÜR SEITENTÜR	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S
9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG	S
AUSSENBEREICH	
LED AUSSENLEUCHE	S



MATIC PACK*
AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

ARCTIC PACK
HEIZUNG VERGRÖßERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FÜHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER

WINTER PACK
IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!
ABWASSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLASSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN

* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS
** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2


S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablasventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

E-VAN DUO XL PREMIUM



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG	2,2 L
LEISTUNG KW (PS)	140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2975 / 3165
NUTZLAST (KG)	525 / 335
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2500
FELGENGRÖSSE	16"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTES FAHRERHAUS	WEISS
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S
KÜHLERGRILL, SCHEINWERFER UND UNTERFAHRSCHEUTZ IN SCHWARZ	S
RÜCKFAHRKAMERA	S
TECHNO TRIM	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
AUSSENLÄNGE (MM)	6365
AUSSENBREITE (MM)	2050
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	265 / 189
SCHLAFPLÄTZE	2 + 1
HECKBETT (CM)	185(175) X 160(190)
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	156X95(50)
ZUSÄTZLICHES BETT KIT IN DINETTE (CM)	(188X120/50) O
LATTENROST	S
PANORAMADACH UND FENSTER	
PANORAMADACHFENSTER 700X500 MM	S
DACHLUKE 400X400 MM	S
PANORAMADACH	0
RÜCKSEITIGE FENSTER ZUM ÖFFNEN	S
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
EINBAUTEN	
HERD	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	85 (20) / 90
KOMPRESSOR-KÜHLSCHRANK (L)	84 LT
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	KOMBI DIESEL 4KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 7 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTERN ISOLIERTES MATERIAL	POLYESTERFASER UND ALUMINIUMFOLIE
BODENDICKE (MM)	36
AUSSTATTUNGEN	
HUBDACH MIT INTEGRIERTEM DOPPELBETT	0
"OPEN SPACE" KABINE	S
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
TEPPICHBODEN FÜR FAHRERHAUS	S/O
TISCHVERLÄNGERUNGEN IN DINETTE	S
AUFKLAFFBARER TISCH	S
ELEKTRISCHE EINSTIEGSSTUFE	S
LAGERUNG UNTER DEM DINETTE TISCH	S
FLIEGENGITTER FÜR SEITENTÜR	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S
9" TOUCH SCREEN PIONEER DAB RADIO MIT LENKRADBEDIENUNG	S
AUSSENBEREICH	
LED AUSSENLEUCHE	S



MATIC PACK*
AUTOMATIKGETRIEBE - 16"-LM-FELGEN- LOGO MATIC-AUFKLEBER

ARCTIC PACK
HEIZUNG VERGRÖßERT AUF 5 ODER 6 KW JE NACH PALETTE - DIGITALES BEDIENFELD - WINTER PACK - WÄRMEABDECKUNG FÜR ARMATURENBRETT - WÄRMEABDECKUNG FÜR FÜHRERHAUS AUSSEN - VORHANGSET (PLISSIERTER VORHANG FÜR ESSECKE UND VORHÄNGE HECKTÜREN*) - DÄMMENDE WÄRMEABDECKUNGEN FENSTER

WINTER PACK
IM ARCTIC PACK INBEGRIFFEN, IST ABER AUCH EINZELN ZU HABEN!
ABWASSERTANK MIT ISOLIERUNG DURCH 15-MM-POLYURETHANSCHICHT - ELEKTRISCHE SONDE MIT THERMOSTAT NAHE ABLASSVENTIL - ISOLIERUNG DER WASSERLEITUNGEN AUSSEN - ISOLIERUNG DER HEIZROHRE AUSSEN

* Verfügbar für alle Layouts mit Motoren ab 140 PS
** Vorhänge Hecktüren nicht verfügbar für E-Van K2

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablasventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben zu Massen beziehen sich auf den Inhalt der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG.

MASSE DES FAHRZEUGS IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Diese Angabe umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche (15 kg).

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und daher auch die Nutzlast bzw. die Anzahl der Sitzplätze bei der Fahrt können je nach vorhandener Ausstattung variieren.

NUTZLAST

Die Nutzlast ist die Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Sie umfasst Elemente, die dem Wohnzweck dienen; dazu die beförderten Passagiere entsprechend den Festlegungen des Herstellers (ohne den Fahrer) sowie die persönlichen Gegenstände. Die Berechnung der Nutzlast basiert auf den folgenden Parametern: 75 kg pro Passagier (ohne den Fahrer), 10 kg Gepäck für jeden Passagier und den Fahrer, 10 kg pro Längenmeter des Fahrzeugs sowie die verbleibende Nutzlast, die zur Installation von Zubehör oder für mehr Gepäck genutzt werden kann. Alle Massen und Lasten des unbeladenen Fahrzeugs besitzen gemäß Richtlinie 2007/46/EG eine Toleranz von +/- 5 %.

Durch die Zusatzausstattung erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand und die Nutzlast wird verringert. Das Gewicht der nicht serienmäßigen Zubehörteile ist nicht in den Werten für die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand enthalten, die in diesem Katalog angegeben sind.

Zubehör und zusätzliche Geräte verringern die Nutzlast um den Wert ihres Gewichts; der Gewichtsbeitrag der einzelnen Zubehörteile wird in der zugehörigen Spalte der Datenblätter aufgeführt und kann bei unseren Vertragshändlern angefragt werden. Bei der Installation einiger Zubehörteile (zum Beispiel zusätzliche Trägerelemente wie Anhängerkupplung oder Motorradträger) beeinflusst die Masse dieser Elemente die Nutzlast, die eventuell reduziert wird; dazu kann es auch zu einer Verringerung der zugelassenen Sitzplätze kommen. Bitte beachten Sie, dass gesetzlich keine Überschreitung des zulässigen Höchstgewichts gestattet ist. Genauere Angaben über die Massen können im entsprechenden Abschnitt in den Datenblättern eingesehen werden. Stellen Sie sich sicher, dass während der Beladungsphase des Fahrzeugs, die maximale Achslast und die technisch zulässige Masse nicht überschritten werden.

Die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften und Anforderungen können zu Veränderungen der Werte in dieser Tabelle führen. Die Zahl der zugelassenen Sitzplätze kann je nach den Straßenverkehrsvorschriften der einzelnen Staaten variieren.

Für die Fahrt darf der Frischwassertank höchstens mit 20 Litern gefüllt sein.