


FAHRGESTELL		
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER/ PEUGEOT BOXER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2919	2919
NUTZLAST (KG)	581	581
RADSTAND (MM)	3800	3800
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	15"	15"
MANUELLE KLIMAANLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	4000 40050	1000 10050
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990 / 2350	6990 / 2350
AUSSENHOHE / INNENHOHE (MM)	320 / 208	320 / 208
ZUGELASSENE SITZPLATZE	6	6
SCHLAFPLÄTZE	8	8
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	SS	S
HECKBETT (CM)	200X127(110) - 208X128(110)	200X127(110) - 208X128(110)
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES HINTERES BETT	S	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	180X121	180X121
HUBBETT (CM)	160X209	160X209
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	137	137
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD	2	3
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(100)/100	20(100)/100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KV
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S	S
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	S	S
CP-PLUS	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER	6/400//400//	6/4009/4009/
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400)/ O (700X500)	S (400X400)/ O (700X500)
DACHLUKE DINETTE (MM)	S (700X500)	S (700X500)
DACHLUKE BAD	S (28X28)	S (28X28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGEN-	S	S (20/20)
GITTER		3
AUSSTATTUNGEN		
TERMISCHES-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S	S
LATTENROST	S	S
KLEIDERSTANGE IN DER DUSCHE	S	S
TV LCD HALTERUNG	S	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S	S
WINTER PACK	S	S
ISOFIX	S	S
AUSSENBEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S(XL)	S(XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	<u> </u>	S
		C/VI)
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG LED AUSSENLEUCHTE	S(XL)	S(XL)



Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten





PACK EXPO

SOLARPANEL - RÜCKFAHRKAMERA - PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK TRAVEL FIAT*

16"-LM-FELGEN MIT VERBUNDAUFHÄNGUNG - SCHWARZER UNTERFAHRSCHUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG - TRACTION PLUS -NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING FUNKTION -LENKRADTASTEN

PACK ELEGANCE*

TECHNO DASHBOARD - TPMS - DRL LED- LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK ELEGANCE PLUS FIAT*

TECHNO DASHBOARD - TPMS - FULL LED SCHEINWERFER - LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE - MATIC AUFKLEBER

PACK TRAVEL CITROËN/ PEUGEOT***

16"-LM-FELGEN - TRACTION PLUS -NEBELSCHEINWERFER - LENKRADTASTEN

PACK EXTRA WARM

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, - HEIZBODEN, -COMBI-HEIZUNG 6E

PACK EXTRA TECH FIAT**

FULL DIGITAL CLUSTER - KLIMAAUTOMATIK -ELEKTRISCHE HANDBREMSE

PACK ENJOY OUTDOOR

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/22OV), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE - MARKISE

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24") - DIGITALE ODER SATELLITEN ANTENNE

PACK TV/WIFI

ROUTER WIFI - SMART TV 24"











FAHRGESTELL		
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER/ PEUGEOT BOXER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2989	2989
NUTZLAST (KG)	611	611
RADSTAND (MM)	3800	3800
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	15"	15"
MANUELLE KLIMAANLAGE	s	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	s	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990 / 2350	6990 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	320 / 208	320 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	7	7
SCHLAFPLÄTZE	7	7
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S	S
HECKBETT(CM)	87X212(74) - 83X212(70)	87X212(74) - 83X212(70)
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	180X121 - 140X64	180X121 - 140X64
ALKOVENBETT (CM)	160X209	160X209
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	125X70 -	125X70 -
	125X60	125X60
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	138	138
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD	2	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(100)/100	20(100)/100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	<u> </u>	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	<u> </u>	<u> </u>
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	<u> </u>	<u> </u>
CP-PLUS	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER	6/400//400//	6/400/400//
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400)/ O (700X500)	S (400X400)/ O (700X500)
DACHLUKE DINETTE (MM)	S (700X500)	S (700X500)
DACHLUKE BAD	28X28	28X28
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGEN-	S S	S
GITTER		
AUSSTATTUNGEN TERMISCHES VERRUINVEHINGSROHO IM FAHRERHALIS	C	C
TERMISCHES-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	<u> </u>	<u> </u>
LATTENROST KLEIDERSTANGE IN DER DUSCHE	S	S
TV LCD HALTERUNG	- <u> </u>	S
LED INNENBELEUCHTUNG	- <u> </u>	S
WINTER PACK	- <u> </u>	S
	- <u>S</u>	<u> </u>
ISOFIX	5	5
AUSSENBEREICH ALIEDALITÜD MIT EECTEENICTED	c	C
AUFBAUTUR MIT FESTFENSTER	<u> </u>	<u> </u>
FLIEGENGITTER FUR AUFBAUTUR	S	<u> </u>
AUFBAUTUR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	<u> </u>	S
LED AUSSENLEUCHTE	<u> </u>	S



Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten





PACK EXPO

SOLARPANEL - RÜCKFAHRKAMERA - PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK TRAVEL FIAT*

16"-LM-FELGEN MIT VERBUNDAUFHÄNGUNG - SCHWARZER UNTERFAHRSCHUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG - TRACTION PLUS -NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING FUNKTION -LENKRADTASTEN

PACK ELEGANCE*

TECHNO DASHBOARD - TPMS - DRL LED- LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK ELEGANCE PLUS FIAT*

TECHNO DASHBOARD - TPMS - FULL LED SCHEINWERFER - LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE - MATIC AUFKLEBER

PACK TRAVEL CITROËN/ PEUGEOT***

16"-LM-FELGEN - TRACTION PLUS -NEBELSCHEINWERFER - LENKRADTASTEN

PACK EXTRA WARM

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, - HEIZBODEN, -COMBI-HEIZUNG 6E

PACK EXTRA TECH FIAT**

FULL DIGITAL CLUSTER - KLIMAAUTOMATIK -ELEKTRISCHE HANDBREMSE

PACK ENJOY OUTDOOR

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/22OV), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE - MARKISE

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24") - DIGITALE ODER SATELLITEN ANTENNE

PACK TV/WIFI

ROUTER WIFI - SMART TV 24"










FAHRGESTELL		
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER/ PEUGEOT BOXER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2939	2939
NUTZLAST (KG)	561	561
RADSTAND (MM)	3800	3800
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	15"	15"
MANUELLE KLIMAANLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG		S
rempomat	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	<u> </u>	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990 / 2350	6990 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	320 / 208	320 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5	5
SCHLAFPLATZE	<u>5</u>	<u>5</u>
ZUSATZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE HECKBETT (CM)	- S 80X191+80X204 -	80X191+80X204
. ,	178X212	178X212
ZUSATZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X120(43)	216X120(43)
ALKOVENBETT (CM)	160X209	160X209
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	S	S
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X80	115X80
MAXIMALE INTERNE GARAGENHOHE (CM) BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)		<u>121</u> 5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL		MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)		S
EINBAUTEN		3
HERD	2	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(100)/100	20(100)/100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KV
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	s	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE		S
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	s	S
CP-PLUS	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400)/	S (400X400)/
	0 (700X500)	0 (700X500)
DACHLUKE DINETTE (MM)	S (700X500)	S (700X500)
DACHLUKE BAD	S (28X28)	S (28X28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGEN- GITTER	S	S
AUSSTATTUNGEN		
TERMISCHES-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S	S
LATTENROST	- - 3	<u>s</u>
IV LCD HALTERUNG	- <u> </u>	<u> </u>
	- - 5	<u>S</u>
LED INNENDELEUCHTUNG	- -	<u> </u>
	.)	-
WINTER PACK	_ <u> </u>	S
WINTER PACK ISOFIX		S
WINTER PACK ISOFIX AUSSENBEREICH		S (XL)
WINTER PACK ISOFIX AUSSENBEREICH AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S	
LED INNENBELEUCHTUNG WINTER PACK ISOFIX AUSSENBEREICH AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	S S (XL)	S (XL)



Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten





PACK EXPO

SOLARPANEL - RÜCKFAHRKAMERA - PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK TRAVEL FIAT*

16"-LM-FELGEN MIT VERBUNDAUFHÄNGUNG - SCHWARZER UNTERFAHRSCHUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG - TRACTION PLUS -NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING FUNKTION -LENKRADTASTEN

PACK ELEGANCE*

TECHNO DASHBOARD - TPMS - DRL LED- LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK ELEGANCE PLUS FIAT*

TECHNO DASHBOARD - TPMS - FULL LED SCHEINWERFER - LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE - MATIC AUFKLEBER

PACK TRAVEL CITROËN/ PEUGEOT***

16"-LM-FELGEN - TRACTION PLUS -NEBELSCHEINWERFER - LENKRADTASTEN

PACK EXTRA WARM

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, - HEIZBODEN, -COMBI-HEIZUNG 6E

PACK EXTRA TECH FIAT**

FULL DIGITAL CLUSTER - KLIMAAUTOMATIK -ELEKTRISCHE HANDBREMSE

PACK ENJOY OUTDOOR

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/22OV), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE - MARKISE

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24") - DIGITALE ODER SATELLITEN ANTENNE

PACK TV/WIFI

ROUTER WIFI - SMART TV 24"











FAHRGESTELL		
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER/ PEUGEOT BOXER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2769	2769
NUTZLAST (KG)	731	731
RADSTAND (MM)	3450	3450
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	15''	15''
MANUELLE KLIMAANLAGE	S	<u> </u>
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S	s
TEMPOMAT	S	<u> </u>
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	<u> </u>	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	5990 / 2350	5990 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4	4
SCHLAFPLATZE	4	4
ZUSATZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	<u> </u>	S
HECKBETT (CM)	216X130(125)	216X130(125)
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	208X110(78)	208X110(78)
HUBBETT (CM)	190X81	190X81
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X80 - 90X45	115X80 - 90X45
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	121	121
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK) EINBAUTEN	3	3
HERD	2	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(100)/100	20(100)/100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	<u>S</u>	<u> </u>
INTEGRIERTE / ISOLIERTE EINSTIEGSSTUFE	<u> </u>	<u> </u>
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	S	s
CP-PLUS	s	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) / O (700X500)	S (400X400) / O (700X500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
DACHLUKE BAD	S (28X28)	S (28X28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S	S
AUSSTATTUNGEN		
TERMISCHES-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S	S
LATTENROST	S	S
TV LCD HALTERUNG	<u> </u>	S
LED INNENBELEUCHTUNG	<u> </u>	S
WINTER PACK	<u> </u>	S
ISOFIX	S	S
AUSSENBEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S (XL)	S (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S	<u> </u>
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	S (XL)	S (XL)
LED AUSSENLEUCHTE	SS	S



Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 L. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten





PACK EXPO

SOLARPANEL - RÜCKFAHRKAMERA - PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK TRAVEL FIAT*

16"-LM-FELGEN MIT VERBUNDAUFHÄNGUNG - SCHWARZER UNTERFAHRSCHUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG - TRACTION PLUS -NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING FUNKTION -LENKRADTASTEN

PACK ELEGANCE*

TECHNO DASHBOARD - TPMS - DRL LED- LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK ELEGANCE PLUS FIAT*

TECHNO DASHBOARD - TPMS - FULL LED SCHEINWERFER - LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE - MATIC AUFKLEBER

PACK TRAVEL CITROËN/ PEUGEOT***

16"-LM-FELGEN - TRACTION PLUS -NEBELSCHEINWERFER - LENKRADTASTEN

PACK EXTRA WARM

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, - HEIZBODEN, -COMBI-HEIZUNG 6E

PACK EXTRA TECH FIAT**

FULL DIGITAL CLUSTER - KLIMAAUTOMATIK -ELEKTRISCHE HANDBREMSE

PACK ENJOY OUTDOOR

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/22OV), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE - MARKISE

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24") - DIGITALE ODER SATELLITEN ANTENNE

PACK TV/WIFI

ROUTER WIFI - SMART TV 24"











FAHRGESTELL		
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER/ PEUGEOT BOXER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2899	2899
NUTZLAST (KG)	601	601
RADSTAND (MM)	3800	3800
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	15"	15"
MANUELLE KLIMAANLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	<u> </u>	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	<u> </u>	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	(000 / 2250	1000 12250
AUSSENIÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM) AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	<u>6990 / 2350</u> 295 / 208	6990 / 2350 295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5	5
SCHLAFPLÄTZE	5	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	- S	<u>S</u>
HECKBETT (CM)	130X210	130X210
MANUELL HÖHENVERSTELLBARES HINTERES BETT	S	<u> </u>
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X97(89)	216X97(89)
ALKOVENBETT (CM) / HUBBETT (CM)	190X123(103)	190X123(103)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	125	125
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD	2	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(100)/100	20(100)/100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137 COMPL DIECEL 4 KW	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMASSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KW
INTEGRIERTE / ISOLIERTE EINSTIEGSSTUFE	- <u>- </u>	S
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	S S	<u>S</u>
CP-PLUS	<u> </u>	<u>S</u>
DACHLUKEN UND FENSTER		
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) /	S (400X400) /
	O (700X500)	O (700X500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
DACHLUKE BAD	S (28X28)	S (28X28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGEN-	S	S
GITTER AUSSTATTUNGEN		
TERMISCHES-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S	S
LATTENROST	- <u>- </u>	S
KLEIDERSTANGE IN DER DUSCHE	<u> </u>	<u> </u>
TV LCD HALTERUNG	<u> </u>	<u> </u>
LED INNENBELEUCHTUNG	<u> </u>	<u> </u>
WINTER PACK	<u> </u>	<u> </u>
ISOFIX	S	<u> </u>
AUSSENBEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S (XL)	S (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	S (XL)	S (XL)
LED AUSSENLEUCHTE	S	S



Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten





PACK EXPO

SOLARPANEL - RÜCKFAHRKAMERA - PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK TRAVEL FIAT*

16"-LM-FELGEN MIT VERBUNDAUFHÄNGUNG - SCHWARZER UNTERFAHRSCHUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG - TRACTION PLUS -NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING FUNKTION -LENKRADTASTEN

PACK ELEGANCE*

TECHNO DASHBOARD - TPMS - DRL LED- LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK ELEGANCE PLUS FIAT*

TECHNO DASHBOARD - TPMS - FULL LED SCHEINWERFER - LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE - MATIC AUFKLEBER

PACK TRAVEL CITROËN/ PEUGEOT***

16"-LM-FELGEN - TRACTION PLUS -NEBELSCHEINWERFER - LENKRADTASTEN

PACK EXTRA WARM

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, - HEIZBODEN, -COMBI-HEIZUNG 6E

PACK EXTRA TECH FIAT**

FULL DIGITAL CLUSTER - KLIMAAUTOMATIK -ELEKTRISCHE HANDBREMSE

PACK ENJOY OUTDOOR

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/22OV), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE - MARKISE

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24") - DIGITALE ODER SATELLITEN ANTENNE

PACK TV/WIFI

ROUTER WIFI - SMART TV 24"











FAHRGESTELL		
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER/ PEUGEOT BOXER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2909	2909
NUTZLAST (KG)	591	591
RADSTAND (MM)	3800	3800
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
ELGENGRÖSSE	15"	15''
MANUELLE KLIMAANLAGE	- <u> </u>	s
AHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	s	s
EMPOMAT	s	S
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	s	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ		s
ACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990 / 2350	6990 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5	5
SCHLAFPLÄTZE	5	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S	S
HECKBETT (CM)	80X191 + 80X204 -	80X191 + 80X204
	178X212	178X212
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X120(43)	216X120(43)
HUBBETT (CM)	190X113(93)	190X113(93)
JMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	S	S
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X80	115X80
MAXIMALE INTERNE GARAGENHOHE (CM)	121	121
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN	2	2
HERD	2 20/100/100	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(100)/100	20(100)/100
ABSORBER-KUHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FUR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	- <u>S</u> S	<u>S</u> S
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	- <u> </u>	<u>S</u>
SEMEIZIER GARAGENSIAURAUW	- <u> </u>	<u>s</u>
DACHLUKEN UND FENSTER	,	,
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400)/	S (400X400) /
THE BIGHEORE (IIIII)	O (700X500)	O (700X500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
DACHLUKE BAD	S (28X28)	28X28
ENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGEN-	s	S
GITTER		
AUSSTATTUNGEN		
TERMISCHES-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	<u> </u>	S
ATTENROST	S	S
IV LCD HALTERUNG	S	S
.ED INNENBELEUCHTUNG	S	S
NINTER PACK	S	S
COEIV	S	S
AUSSENBEREICH		
AUSSENBEREICH Aufbautür mit festfenster	S (XL)	S (XL)
AUSSENBEREICH Aufbautür mit festfenster Fliegengitter für aufbautür	S	S
ISOFIX AUSSENBEREICH AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG LED AUSSENLEUCHTE		



Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 L. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten





PACK EXPO

SOLARPANEL - RÜCKFAHRKAMERA - PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK TRAVEL FIAT*

16"-LM-FELGEN MIT VERBUNDAUFHÄNGUNG - SCHWARZER UNTERFAHRSCHUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG - TRACTION PLUS -NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING FUNKTION -LENKRADTASTEN

PACK ELEGANCE*

TECHNO DASHBOARD - TPMS - DRL LED- LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK ELEGANCE PLUS FIAT*

TECHNO DASHBOARD - TPMS - FULL LED SCHEINWERFER - LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE - MATIC AUFKLEBER

PACK TRAVEL CITROËN/ PEUGEOT***

16"-LM-FELGEN - TRACTION PLUS -NEBELSCHEINWERFER - LENKRADTASTEN

PACK EXTRA WARM

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, - HEIZBODEN, -COMBI-HEIZUNG 6E

PACK EXTRA TECH FIAT**

FULL DIGITAL CLUSTER - KLIMAAUTOMATIK -ELEKTRISCHE HANDBREMSE

PACK ENJOY OUTDOOR

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/22OV), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE - MARKISE

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24") - DIGITALE ODER SATELLITEN ANTENNE

PACK TV/WIFI

ROUTER WIFI - SMART TV 24"








3ARON 573




FAHRGESTELL		
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER/ PEUGEOT BOXER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2989	2989
NUTZLAST (KG)	511	511
RADSTAND (MM)	4035	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	15"	15"
MANUELLE KLIMAANLAGE	- <u> </u>	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	- <u> </u>	S
TEMPOMAT	- S	S
ABS / ESC		S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	- <u> </u>	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	<u> </u>	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	<u> </u>	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450 / 2350	7450 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5	5
SCHLAFPLÄTZE	5	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S	S
HECKBETT (CM)	80X200 + 80X200 -	80X200 + 80X200 -
	200X212	200X212
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X107X57	216X107X57
HUBBETT (CM)	193X130X110	193X130X110
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	_ <u> </u>	S
GARAGENTUREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	121	121
BODEN - / WAND - / DACHMATERIAL	5,4 / 3 / 3 MTS / VTR / VTR	5,4 / 3 / 3 MTS / VTR / VTR
BODEN-/WAND-/DACHMATERIAL DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)		S
EINBAUTEN	J	3
HERD	2	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(100)/100	20(100)/100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	<u> </u>	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	s	S
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	S	S
CP-PLUS	s	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) / O (700X500	S (400X400) / O (700X500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
DACHLUKE BAD	S (28X28)	S (28X28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGEN- GITTER	<u> </u>	S
AUSSTATTUNGEN		
TERMISCHES-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S	S
LATTENROST	S	S
KLEIDERSTANGE IN DER DUSCHE	S	S
TV LCD HALTERUNG	S	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S	S
WILLIED DAGU		S
WINTER PACK		
WINTER PACK ISOFIX	S	S
		S
ISOFIX		S S (XL)
ISOFIX AUSSENBEREICH	S	
ISOFIX AUSSENBEREICH AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S S (XL)	S (XL)



Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten





PACK EXPO

SOLARPANEL - RÜCKFAHRKAMERA - PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK TRAVEL FIAT*

16"-LM-FELGEN MIT VERBUNDAUFHÄNGUNG - SCHWARZER UNTERFAHRSCHUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG - TRACTION PLUS -NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING FUNKTION -LENKRADTASTEN

PACK ELEGANCE*

TECHNO DASHBOARD - TPMS - DRL LED- LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK ELEGANCE PLUS FIAT*

TECHNO DASHBOARD - TPMS - FULL LED SCHEINWERFER - LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE - MATIC AUFKLEBER

PACK TRAVEL CITROËN/ PEUGEOT***

16"-LM-FELGEN - TRACTION PLUS -NEBELSCHEINWERFER - LENKRADTASTEN

PACK EXTRA WARM

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, - HEIZBODEN, -COMBI-HEIZUNG 6E

PACK EXTRA TECH FIAT**

FULL DIGITAL CLUSTER - KLIMAAUTOMATIK -ELEKTRISCHE HANDBREMSE

PACK ENJOY OUTDOOR

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE - MARKISE

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24") - DIGITALE ODER SATELLITEN ANTENNE

PACK TV/WIFI

ROUTER WIFI - SMART TV 24"











FAHRGESTELL		
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER/ PEUGEOT BOXER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2989	2989
NUTZLAST (KG)	511	511
RADSTAND (MM)	4035	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	15"	15''
MANUELLE KLIMAANLAGE	<u> </u>	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	<u> </u>	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450 / 2350	7450 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5	5
SCHLAFPLÄTZE	5	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	<u> </u>	S
HECKBETT (CM)	150X190	150X190
ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARES HINTERES BETT	S 21/V107/F0)	S 21 (V107(F0)
HUBBETT (CM) UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	216X107(58)	216X107(58)
	190X123(103)	190X123(103)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM) MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	115X95 125	115X95 125
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S S	S
EINBAUTEN		3
HERD	2	2
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(100)/100	20(100)/100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	s	s
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	s	s
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	S	S
CP-PLUS	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) /	S (400X400) /
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	O (700X500) S (400X400)
DACHLUKE BAD	S (28X28)	S (28X28)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGEN-	S	\$
GITTER AUSSTATTUNGEN		
TERMISCHES-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S	S
LATTENROST	- -	<u>S</u>
KLEIDERSTANGE IN DER DUSCHE	<u> </u>	<u> </u>
TV LCD HALTERUNG	<u> </u>	<u> </u>
LED INNENBELEUCHTUNG	S S	<u> </u>
WINTER PACK	<u> </u>	<u> </u>
ISOFIX	<u> </u>	<u> </u>
AUSSENBEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S (XL)	S (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	<u> </u>	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	S (XL)	S (XL)
LED AUSSENLEUCHTE	S	S



Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten





PACK EXPO

SOLARPANEL - RÜCKFAHRKAMERA - PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK TRAVEL FIAT*

16"-LM-FELGEN MIT VERBUNDAUFHÄNGUNG - SCHWARZER UNTERFAHRSCHUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG - TRACTION PLUS -NEBELSCHEINWERFER MIT CORNERING FUNKTION -LENKRADTASTEN

PACK ELEGANCE*

TECHNO DASHBOARD - TPMS - DRL LED- LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK ELEGANCE PLUS FIAT*

TECHNO DASHBOARD - TPMS - FULL LED SCHEINWERFER - LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE - MATIC AUFKLEBER

PACK TRAVEL CITROËN/ PEUGEOT***

16"-LM-FELGEN - TRACTION PLUS -NEBELSCHEINWERFER - LENKRADTASTEN

PACK EXTRA WARM

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, - HEIZBODEN, -COMBI-HEIZUNG 6E

PACK EXTRA TECH FIAT**

FULL DIGITAL CLUSTER - KLIMAAUTOMATIK -ELEKTRISCHE HANDBREMSE

PACK ENJOY OUTDOOR

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE - MARKISE

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24") - DIGITALE ODER SATELLITEN ANTENNE

PACK TV/WIFI

ROUTER WIFI - SMART TV 24"







IDIVIDUELLE OPTIONEN (§) elnagh







MOTORISIERUNG 180 PS

KABINENFARBE - EXPEDITION GREY

KABINENFARBE- ARTENSE GREY

ERHÖHUNG TRAGKRAFT AUF 3.650 KG

ERHÖHUNG DER TRAGKRAFT AUF 4.440 KG (180 PS)* IN KOMBINATION MIT 90 L DIESEL-

ERHÖHUNG DER TRAGKRAFT AUF 4.250 KG (140 PS)* IN KOMBINATION MIT 90 L DIESEL-**TANK**

HEAVY-FAHRWERK FÜR 3.500 KG* IN KOMBINATION MIT 90 LT DIESELTANK

9" PIONEER DAB RADIO MIT ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY WIRELESS -NAVIGATIONSSYSTEM MIT 3-JÄHRIGEM KARTENABONNEMENT EUROPA





MOTORISIERUNG 165 PS

ERHÖHUNG TRAGKRAFT AUF 3.650 KG

9" PIONEER DAB RADIO MIT ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY WIRELESS NAVIGATIONSSYSTEM MIT 3- JÄHRIGEM KARTENABONNEMENT EUROPA

WOHNEINHEIT

STOFFBEZÜGE MACARON

HINTERE DACHLUKE - 70X50 CM (AUSSER BARON 22)

HINTERE OMNIVENT - 40X40 CM MIT LÜFTER)

ABDECKUNG SPÜLE / SCHNEIDEBRETT

OFEN

FAHRRADTRÄGER

TRUMA COMBI 6 GAS

TRUMA COMBI 6 DIESEL

TRUMA COMBI 6 DIESEL + ELEKTRISCH

BETTWÄSCHE + BETTDECKE FÜR HECKBETT

TRENNENDES ZELT KABINE/ZELLE







FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2899
NUTZLAST (KG)	601
RADSTAND (MM)	3800
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
MANUELLE KLIMAANLAGE	<u> </u>
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	<u> </u>
TEMPOMAT	<u> </u>
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	<u> </u>
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	<u> </u>
NEBELSCHEINWERFER	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5
SCHLAFPLÄTZE	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	210X130
MANUELL HÖHENVERSTELLBARES HINTERES BETT	s
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X97(89) - O
HUBBETT(CM)	190X123(103)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	125
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S
EINBAUTEN	
HERD	3
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(100) / 100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
NTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	<u> </u>
CP-PLUS	S
DACHLUKEN UND FENSTER	
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400)/
ZENTRALE DACHILIKE (ANA)	0 (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
AUSSTATTUNGEN	
TERMISCHES-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	<u> </u>
LATTENROST	S
TV LCD HALTERUNG	S
.ED INNENBELEUCHTUNG	S
WINTER PACK	S
SOFIX	S
AUSSENBEREICH	
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S (XL)
	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	
	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG XL AUFBAUTÜR	<u> </u>



Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten





PACK EXPO

SOLARPANEL - RÜCKFAHRKAMERA - PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK ELEGANCE

TECHNO DASHBOARD - TPMS - DRL LED- LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK ELEGANCE PLUS FIAT

TECHNO DASHBOARD - TPMS - FULL LED SCHEINWERFER - LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK MATIC

AUTOMATIKGETRIEBE - MATIC AUFKLEBER

PACK EXTRA WARM

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, - HEIZBODEN, -COMBI-HEIZUNG 6E

PACK EXTRA TECH FIAT*

FULL DIGITAL CLUSTER - KLIMAAUTOMATIK -ELEKTRISCHE HANDBREMSE

PACK ENJOY OUTDOOR

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE - MARKISE

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24") - DIGITALE ODER SATELLITEN ANTENNE

PACK TV/WIFI

ROUTER WIFI - SMART TV 24"












FAUDETETTU	
FAHRGESTELL	FIAT DUICATO
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS
MAXIMAL ZULASSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2939
NUTZLAST (KG)	561
RADSTAND (MM)	3800
MAXIMALE ANHANGELAST (KG) FELGENGRÖSSE	2000 16''
MANUELLE KLIMAANLAGE	- 10
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	- <u>- </u>
TEMPOMAT	<u> </u>
ABS / ESC	
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	<u> </u>
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	\$
NEBELSCHEINWERFER	<u> </u>
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5
SCHLAFPLÄTZE	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	<u> </u>
HECKBETT(CM)	193X80 + 200X80 -
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	199X212 216X107(58)
HUBBETT (CM)	190X123(103)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	<u> </u>
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	120
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	\$
EINBAUTEN	
HERD	3
FULLMENGE FUR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(100) / 100
ABSORBER-KUHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	135
HEIZUNGSTYP, SERIENMASSIG	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FUR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	<u> </u>
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	- <u>S</u>
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	- <u>- </u>
CP-PLUS	- S
DACHLUKEN UND FENSTER	J
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400)/
Timete bioreoite (mm)	O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	<u> </u>
AUSSTATTUNGEN	
TERMISCHES-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
LATTENROST	<u> </u>
TV LCD HALTERUNG	<u> </u>
LED INNENBELEUCHTUNG	<u> </u>
WINTER PACK	\$
ISOFIX	<u> </u>
AUSSENBEREICH	
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	S
XLAUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	<u> </u>



Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten





PACK EXPO

SOLARPANEL - RÜCKFAHRKAMERA - PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK ELEGANCE

TECHNO DASHBOARD - TPMS - DRL LED- LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK ELEGANCE PLUS FIAT

TECHNO DASHBOARD - TPMS - FULL LED SCHEINWERFER - LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK MATIC

AUTOMATIKGETRIEBE - MATIC AUFKLEBER

PACK EXTRA WARM

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, - HEIZBODEN, -COMBI-HEIZUNG 6E

PACK EXTRA TECH FIAT*

FULL DIGITAL CLUSTER - KLIMAAUTOMATIK -ELEKTRISCHE HANDBREMSE

PACK ENJOY OUTDOOR

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE - MARKISE

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24") - DIGITALE ODER SATELLITEN ANTENNE

PACK TV/WIFI

ROUTER WIFI - SMART TV 24"













FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
	2,2 MJ 140 PS
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	<u> </u>
MAXIMAL ZULASSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	
NUTZLAST (KG)	511
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGROSSE	
Manuelle Klimaanlage Fahrer- / U. Beifahrerairbag	- S
TEMPOMAT	- <u> </u>
ABS / ESC	<u>S/S</u>
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	_ <u> </u>
SITZBEZUGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	_ <u> </u>
LACKIERTER STOSSFANGER (VORNE)	_ <u> </u>
NEBELSCHEINWERFER	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450 / 2350
AUSSENHOHE / INNENHOHE (MM)	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLATZE	5
SCHLAFPLATZE	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	_ <u> </u>
HECKBETT (CM)	200X80 + 200X80 - 200X212
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X107(48)
HUBBETT (CM)	190X123(103)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	S S
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	121
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHISTANKE (CM)	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S S
EINBAUTEN	3
HERD	3
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(100) / 100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	- <u> </u>
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	- <u> </u>
	- <u> </u>
CP-PLUS	5
DACHLUKEN UND FENSTER	
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) / O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S S (400)
AUSSTATTUNGEN	,
TERMISCHES-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
LATTENROST	_ <u> </u>
TV LCD HALTERUNG	_ <u> </u>
LED INNENBELEUCHTUNG	S
LLD IININLINDLLEUCHIUNU	
WINTER PACK	S
WINTER PACK ISOFIX	
WINTER PACK ISOFIX AUSSENBEREICH	S S
WINTER PACK ISOFIX AUSSENBEREICH AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S
WINTER PACK ISOFIX AUSSENBEREICH AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
WINTER PACK ISOFIX AUSSENBEREICH AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	\$ \$ \$ \$(XL)
WINTER PACK ISOFIX AUSSENBEREICH AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
WINTER PACK ISOFIX AUSSENBEREICH AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG XL AUFBAUTÜR LED AUSSENLEUCHTE	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

S= serienmäßig O=Option -= nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten





PACK EXPO

SOLARPANEL - RÜCKFAHRKAMERA - PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK ELEGANCE

TECHNO DASHBOARD - TPMS - DRL LED- LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK ELEGANCE PLUS FIAT

TECHNO DASHBOARD - TPMS - FULL LED SCHEINWERFER - LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK MATIC

AUTOMATIKGETRIEBE - MATIC AUFKLEBER

PACK EXTRA WARM

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, - HEIZBODEN, -COMBI-HEIZUNG 6E

PACK EXTRA TECH FIAT*

FULL DIGITAL CLUSTER - KLIMAAUTOMATIK -ELEKTRISCHE HANDBREMSE

PACK ENJOY OUTDOOR

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE - MARKISE

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24") - DIGITALE ODER SATELLITEN ANTENNE

PACK TV/WIFI

ROUTER WIFI - SMART TV 24"













FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	·
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	3500 2999
NUTZLAST (KG)	501
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
MANUELLE KLIMAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	<u>\$</u>
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	<u> </u>
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	<u> </u>
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	<u> </u>
NEBELSCHEINWERFER	<u> </u>
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
SCHLAFPLÄTZE	4
HECKBETT (CM)	200X80 + 200X80 -
· ,	200X212
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X103(75) OPT
HUBBETT(CM)	190X123(103)
UMBAU EINZELBETTEN ZU DOPPELBETT	<u> </u>
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	121
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S
EINBAUTEN	
HERD	3
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(120) / 100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
NTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	S
CP-PLUS	\$
DACHLUKEN UND FENSTER	
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400)/
	O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
AUSSTATTUNGEN	
TERMISCHES-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
LATTENROST	S
TV LCD HALTERUNG	<u> </u>
LED INNENBELEUCHTUNG	S
WINTER PACK	
ISOFIX	<u> </u>
AUSSENBEREICH	•
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S (AL)
AUFBAUTUR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	<u> </u>
XL AUFBAUTUR	
LED AUSSENLEUCHTE	<u> </u>
LUCE ESTERNA A LED	S

$S = serien m\"{a} \\ \textit{Big O} = Option \cdot = nicht \, verf\"{u}gbar \, VTR: \, Glasfaserkunststoff \, MTS = Mehrlagig$

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten





PACK EXPO

SOLARPANEL - RÜCKFAHRKAMERA - PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK ELEGANCE

TECHNO DASHBOARD - TPMS - DRL LED- LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK ELEGANCE PLUS FIAT

TECHNO DASHBOARD - TPMS - FULL LED SCHEINWERFER - LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK MATIC

AUTOMATIKGETRIEBE - MATIC AUFKLEBER

PACK EXTRA WARM

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, - HEIZBODEN, -COMBI-HEIZUNG 6E

PACK EXTRA TECH FIAT*

FULL DIGITAL CLUSTER - KLIMAAUTOMATIK -ELEKTRISCHE HANDBREMSE

PACK ENJOY OUTDOOR

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE - MARKISE

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24") - DIGITALE ODER SATELLITEN ANTENNE

PACK TV/WIFI

ROUTER WIFI - SMART TV 24"












FAHRGESTELL	T-LOFT 582
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2999
NUTZLAST (KG)	501
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
MANUELLE KLIMAANLAGE	S
AHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S
ACKIERTER STOSSFANGER (VORNE)	S
NEBELSCHEINWERFER	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
SCHLAFPLÄTZE	4
HECKBETT (CM)	190X150
ELEKTRISCH HOHENVERSTELLBARES HINTERES BETT	S
ZUSATZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X103(75) OPT
HUBBETT (CM)	190X123(103)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHOHE (CM)	125
BODEN- / WAND- / DACHSTARKE (CM)	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK) EINBAUTEN	S
HERD	2
-ULLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(120) / 100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	<u>\$</u>
NTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	<u>s</u>
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	<u> </u>
CP-PLUS	<u>s</u>
DACHLUKEN UND FENSTER	
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400)/
	O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)
ENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
AUSSTATTUNGEN	
ERMISCHES-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
ATTENROST	
IV LCD HALTERUNG	<u> </u>
LED INNENBELEUCHTUNG	S
MINTER PACK	<u> </u>
SOFIX	S
AUSSENBEREICH	6.041
AUFBAUTUR MIT FESTFENSTER	S (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	<u>\$</u>
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	<u> </u>
(LAUFBAUTÜR	<u> </u>
ED AUSSENLEUCHTE	<u> </u>
UCE ESTERNA A LED	<u> </u>



Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten





PACK EXPO

SOLARPANEL - RÜCKFAHRKAMERA - PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK ELEGANCE

TECHNO DASHBOARD - TPMS - DRL LED- LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK ELEGANCE PLUS FIAT

TECHNO DASHBOARD - TPMS - FULL LED SCHEINWERFER - LENKRAD UND SCHALTKNAUF AUS LEDER

PACK MATIC

AUTOMATIKGETRIEBE - MATIC AUFKLEBER

PACK EXTRA WARM

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, - HEIZBODEN, -COMBI-HEIZUNG 6E

PACK EXTRA TECH FIAT*

FULL DIGITAL CLUSTER - KLIMAAUTOMATIK -ELEKTRISCHE HANDBREMSE

PACK ENJOY OUTDOOR

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE - MARKISE

PACK TV DIGIT/SAT

SMART TV (24") - DIGITALE ODER SATELLITEN ANTENNE

PACK TV/WIFI

ROUTER WIFI - SMART TV 24"









INDIVIDUELLE OPTIONEN (S) elnagh





FIAT	WOHNEINHEIT
MOTORISIERUNG 180 PS	STOFFBEZÜGE WAVE BEIGE
KABINENFARBE – EXPEDITION GREY	STOFFBEZÜGE WAVE BROWN
KABINENFARBE – ARTENSE GREY	ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (T-LOFT 532 E 582)
ERHÖHUNG TRAGKRAFT AUF 3.650 KG	HINTERE DACHLUKE - 90X60 CM
ERHÖHUNG DER TRAGKRAFT AUF 4.440 KG (180 PS)* IN	DACHLUKE OMNIVENT – 40X40 CM (MIT LÜFTER)
KOMBINATION MIT 90 L DIESELTANK	ABDECKUNG SPÜLE / SCHNEIDEBRETT
ERHÖHUNG DER TRAGKRAFT AUF 4.250 KG (140 PS) IN KOMBINATION MIT 90 L DIESELTANK	OFEN
HEAVY-FAHRWERK FÜR 3.500 KG IN KOMBINATION MIT 90 LT	FAHRRADTRÄGER
DIESELTANK	TRUMA COMBI 6 GAS
9" PIONEER DAB RADIO MIT ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY WIRELESS - NAVIGATIONSSYSTEM MIT 3- JÄHRIGEM	TRUMA COMBI 6 DIESEL
KARTENABONNEMENT EUROPA	TRUMA COMBI 6 DIESEL + ELEKTRISCH
	BETTWÄSCHE + BETTDECKE FÜR HECKBETT
	TRENNENDES ZELT KABINE/ZELLE





MAGNUM 530




FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2979
NUTZLAST (KG)	521
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
MANUELLE KLIMAANLAGE	
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	_ <u> </u>
TEMPOMAT	_ <u> </u>
ABS / ESC	
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	
DRL LED (TAGFAHRLICHT)	
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	,
AUSSENLÄNGE (MM)/ AUSSENBREITE (MM)	7450 / 2350
	295 / 208
AUSSENHOHE / INNENHOHE (MM) ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	
SCHIAFPIÄTZE SCHIAFPIÄTZE	

ZUSATZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	
HECKBETT (CM)	200X80 + 200X80 - 200X213
ZUSATZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X107(48)
HUBBETT (CM)	185X134
ZUSATZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	S
GARAGENTUREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHOHE (CM)	
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S
EINBAUTEN	
HERD	3
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(100)/100
ABSORBER-KUHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	
CP-PLUS	S
DACHLUKEN UND FENSTER	
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) - O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)
DACHLUKE DINETTE (MM)	S (700X500) - O (960X655)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
AUSSTATTUNGEN	
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
LATTENROST	S
TV LCD HALTERUNG	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S
WINTER PACK	
ISOFIX	
AUSSENBEREICH	
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	<u> </u>
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	
XL AUFBAUTÜR	
LED AUSSENLEUCHTE	



Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten





EXPO PACK

SOLARPANEEL, RÜCKFAHRKAMERA

ELEGANCE PACK

TECHNO DASHBOARD **TPMS** LENKRAD UND SCHALTKNAUF LEDER

PACK MATIC

AUTOMATIKGETRIEBE, MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, HEIZBODEN, COMBI-HEIZUNG 6E

ENJOY OUTDOOR PACK

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE MARKISE

EXTRA TECH PACK*

FULL DIGITAL CLUSTER AUTOMATISCHE KLIMAANLAGE IM FAHRERHAUS ELEKTRISCHE HANDBREMSE

TV DIGIT/SAT PACK

SMART TV (24") DIGITALE ODER SATELLITEN-ANTENNE

TV WIFI PACK

ROUTER WIFI SMART TV 24"

*Paket Extra Tech erfordert das Paket Elegance










MAGNUM 532



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2.2 MJ 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2989
NUTZLAST (KG)	511
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
MANUELLE KLIMAANLAGE	
FAHRER- / U. BEIFAHRERAIRBAG	- <u> </u>
TEMPOMAT	
ABS / ESC	
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	
	-
DRL LED (TAGFAHRLICHT)	3
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	7450 / 0050
AUSSENLANGE (MM)/ AUSSENBREITE (MM)	7450 / 2350
AUSSENHOHE / INNENHOHE (MM)	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
SCHLAFPLÄTZE	4
HECKBETT (CM)	200X80 + 200X80 - 200X212
ZUSATZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X103(75) - 0
HUBBETT (CM)	185X134
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	S
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	121
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	\$
EINBAUTEN	
HERD	3
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(120)/100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	S
CP-PLUS	S
DACHLUKEN UND FENSTER	
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) - O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)
DACHLUKE DINETTE (MM)	S (700X500) - O (960X655)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	
AUSSTATTUNGEN	
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
LATTENROST	<u> </u>
TV LCD HALTERUNG	- <u> </u>
LED INNENBELEUCHTUNG	- <u> </u>
WINTER PACK	-
ISOFIX	S
AUSSENBEREICH	J
AUSSENDEREICH AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	
	- <u>\$</u>
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	_ <u> </u>
XLAUFBAUTUR LED ALICSENLELICHTE	
LED AUSSENLEUCHTE	<u> </u>



Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten





EXPO PACK

SOLARPANEEL, RÜCKFAHRKAMERA

ELEGANCE PACK

TECHNO DASHBOARD **TPMS** LENKRAD UND SCHALTKNAUF LEDER

PACK MATIC

AUTOMATIKGETRIEBE, MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, HEIZBODEN, COMBI-HEIZUNG 6E

ENJOY OUTDOOR PACK

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE MARKISE

EXTRA TECH PACK*

FULL DIGITAL CLUSTER AUTOMATISCHE KLIMAANLAGE IM FAHRERHAUS ELEKTRISCHE HANDBREMSE

TV DIGIT/SAT PACK

SMART TV (24") DIGITALE ODER SATELLITEN-ANTENNE

TV WIFI PACK

ROUTER WIFI SMART TV 24"

*Paket Extra Tech erfordert das Paket Elegance










MAGNUM 582



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2989
NUTZLAST (KG)	511
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
MANUELLE KLIMAANLAGE	S
FAHRER-/ U. BEIFAHRERAIRBAG	<u> </u>
TEMPOMAT	-
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S S
DRL LED (TAGFAHRLICHT)	-
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	J
AUSSENLÄNGE (MM)/ AUSSENBREITE (MM)	7450 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
SCHLAFPLÄTZE	4 4
HECKBETT (CM)	- <u>190X150</u> S
HOHENVERSTELLBARES HECKBETT (FLEXSPACE)	· ———
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X103(75) - 0
HUBBETT (CM)	185X134
GARAGENTUREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHOHE (CM)	125
BODEN- / WAND- / DACHSTARKE (CM)	5,4/3/3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	\$
EINBAUTEN	
HERD	3
	20/120\/100
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(120)/100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	145 COMBI DIESEL 4 KW
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	145 COMBI DIESEL 4 KW
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	145 COMBI DIESEL 4 KW S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER	S S S S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S S S S S S S(400X400)
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER HINTERE DACHLUKE (MM)	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S S S S (400X400) O (960X655)
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER HINTERE DACHLUKE (MM) ZENTRALE DACHLUKE (MM)	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S S S S S S S S S (400X400) O (960X655) S (400X400)
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER HINTERE DACHLUKE (MM) ZENTRALE DACHLUKE (MM) DACHLUKE DINETTE (MM) FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S S S S S S (400X400) O (960X655) S (400X400) S (700X500)
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELITES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER HINTERE DACHLUKE (MM) ZENTRALE DACHLUKE (MM) FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER AUSSTATTUNGEN	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELITES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER HINTERE DACHLUKE (MM) ZENTRALE DACHLUKE (MM) TENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER AUSSTATTUNGEN PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELITES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER HINTERE DACHLUKE (MM) ZENTRALE DACHLUKE (MM) FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER AUSSTATTUNGEN PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS LATTENROST	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELITES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER HINTERE DACHLUKE (MM) ZENTRALE DACHLUKE (MM) FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER AUSSTATTUNGEN PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS LATTENROST TV LCD HALTERUNG	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELITES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER HINTERE DACHLUKE (MM) ZENTRALE DACHLUKE (MM) FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER AUSSTATTUNGEN PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS LATTENROST TV LCD HALTERUNG LED INNENBELEUCHTUNG	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER HINTERE DACHLUKE (MM) ZENTRALE DACHLUKE (MM) DACHLUKE DINETTE (MM) FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER AUSSTATTUNGEN PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS LATTENROST TV LCD HALTERUNG LED INNENBELEUCHTUNG WINTER PACK	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER HINTERE DACHLUKE (MM) ZENTRALE DACHLUKE (MM) DACHLUKE DINETTE (MM) FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER AUSSTATTUNGEN PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS LATTENROST TV LCD HALTERUNG LED INNENBELEUCHTUNG WINTER PACK ISOFIX	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER HINTERE DACHLUKE (MM) ZENTRALE DACHLUKE (MM) DACHLUKE DINETTE (MM) FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER AUSSTATTUNGEN PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS LATTENROST TV LCD HALTERUNG LED INNENBELEUCHTUNG WINTER PACK ISOFIX AUSSENBEREICH	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER HINTERE DACHLUKE (MM) ZENTRALE DACHLUKE (MM) DACHLUKE DINETTE (MM) FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER AUSSTATTUNGEN PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS LATTENROST TV LCD HALTERUNG LED INNENBELEUCHTUNG WINTER PACK ISOFIX AUSSENBEREICH AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER HINTERE DACHLUKE (MM) ZENTRALE DACHLUKE (MM) DACHLUKE DINETTE (MM) FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER AUSSTATTUNGEN PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS LATTENROST TV LCD HALTERUNG LED INNENBELEUCHTUNG WINTER PACK ISOFIX AUSSENBEREICH AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER HINTERE DACHLUKE (MM) ZENTRALE DACHLUKE (MM) DACHLUKE DINETTE (MM) FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER AUSSTATTUNGEN PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS LATTENROST TV LCD HALTERUNG LED INNENBELEUCHTUNG WINTER PACK ISOFIX AUSSENBEREICH AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L) HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG) BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS) INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM CP-PLUS DACHLUKEN UND FENSTER HINTERE DACHLUKE (MM) ZENTRALE DACHLUKE (MM) DACHLUKE DINETTE (MM) FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER AUSSTATTUNGEN PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS LATTENROST TV LCD HALTERUNG LED INNENBELEUCHTUNG WINTER PACK ISOFIX AUSSENBEREICH AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	145 COMBI DIESEL 4 KW S S S S S S S S S S S S S S S S S S



Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten





EXPO PACK

SOLARPANEEL, RÜCKFAHRKAMERA

ELEGANCE PACK

TECHNO DASHBOARD **TPMS** LENKRAD UND SCHALTKNAUF LEDER

PACK MATIC

AUTOMATIKGETRIEBE, MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, HEIZBODEN, COMBI-HEIZUNG 6E

ENJOY OUTDOOR PACK

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE MARKISE

EXTRA TECH PACK*

FULL DIGITAL CLUSTER AUTOMATISCHE KLIMAANLAGE IM FAHRERHAUS ELEKTRISCHE HANDBREMSE

TV DIGIT/SAT PACK

SMART TV (24") DIGITALE ODER SATELLITEN-ANTENNE

TV WIFI PACK

ROUTER WIFI SMART TV 24"

*Paket Extra Tech erfordert das Paket Elegance







DIVIDUELLE **OPTIONEN** (§) elnagh





7/-	/57	N/	

MOTORISIERUNG 180) P

ELEKTRISCHE HANDBREMSE

ERHÖHUNG TRAGKRAFT AUF 3.650 KG

ERHÖHUNG DER TRAGKRAFT AUF 4.440 KG (180 PS) IN KOMBINATION MIT 90 L DIESELTANK

ERHÖHUNG DER TRAGKRAFT AUF 4.250 KG (140 PS) IN KOMBINATION MIT 90 L DIESELTANK

HEAVY-FAHRWERK FÜR 3.500 KG IN KOMBINATION MIT 90 LT DIESELTANK

9" PIONEER DAB RADIO MIT ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY WIRELESS - NAVIGATIONSSYSTEM MIT 3- JÄHRIGEM KARTENABONNEMENT EUROPA

WOHNEINHEIT
STOFFBEZÜGE WAVE BEIGE
STOFFBEZÜGE WAVE BROWN
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (MAGNUM 532 E 582)
DACHLUKE DINETTE – 90X60 CM
HINTERE DACHLUKE - 90X60 CM
DACHLUKE OMNIVENT – 40X40 CM (MIT LÜFTER))
ABDECKUNG SPÜLE / SCHNEIDEBRETT
OFEN
FAHRRADTRÄGER
TRUMA COMBI 6 GAS
TRUMA COMBI 6 DIESEL

TRUMA COMBI 6 DIESEL + ELEKTRISCH BETTWÄSCHE + BETTDECKE FÜR HECKBETT

WOHNEINHEIT

NDIVIDUELLE OPTIONEN (*) elnagh







MOTORISIERUNG 180 PS

KABINENFARBE - EXPEDITION GREY

KABINENFARBE- ARTENSE GREY

FRHÖHUNG TRAGKRAFT AUF 3 650 KG

ERHÖHUNG DER TRAGKRAFT AUF 4.440 KG (180 PS)* IN KOMBINATION MIT 90 L DIESEL-

ERHÖHUNG DER TRAGKRAFT AUF 4.250 KG (140 PS)* IN KOMBINATION MIT 90 L DIESEL-TANK

HEAVY-FAHRWERK FÜR 3 500 KG* IN KOMBINATION MIT 90 LT DIESELTANK

9" PIONEER DAB RADIO MIT ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY WIRELESS -NAVIGATIONSSYSTEM MIT 3-JÄHRIGEM KARTENABONNEMENT EUROPA





MOTORISIERUNG 165 PS

ERHÖHUNG TRAGKRAFT AUF 3.650 KG

9" PIONEER DAB RADIO MIT ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY WIRELESS NAVIGATIONSSYSTEM MIT 3- JÄHRIGEM KARTENABONNEMENT EUROPA

WOHNEINHEIT

STOFFBEZÜGE MACARON

HINTERE DACHLUKE - 70X50 CM (AUSSER BARON 22)

HINTERE OMNIVENT - 40X40 CM MIT LÜFTER)

ABDECKUNG SPÜLE / SCHNEIDEBRETT

OFEN

FAHRRADTRÄGER

TRUMA COMBI 6 GAS

TRUMA COMBI 6 DIESEL

TRUMA COMBI 6 DIESEL + ELEKTRISCH

BETTWÄSCHE + BETTDECKE FÜR HECKBETT

TRENNENDES ZELT KABINE/ZELLE





MOTORISIERUNG 180 PS

KARINENFARBE - EXPEDITION GREY

KABINENFARBE - ARTENSE GREY

ERHÖHUNG TRAGKRAFT AUF 3.650 KG

FRHÖHUNG DER TRAGKRAFT AUF 4 440 KG (180 PS)* IN KOMBINATION MIT 90 L DIESELTANK

ERHÖHUNG DER TRAGKRAFT AUF 4.250 KG (140 PS) IN KOMBINATION MIT 90 L DIESELTANK

HEAVY-FAHRWERK FÜR 3.500 KG IN KOMBINATION MIT 90 LT **DIESELTANK**

9" PIONEER DAB RADIO MIT ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY WIRELESS - NAVIGATIONSSYSTEM MIT 3- JÄHRIGEM KARTENABONNEMENT EUROPA

WOHNEINHEIT

STOFFBEZÜGE WAVE BEIGE

STOFFBEZÜGE WAVE BROWN

ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (T-LOFT 532 E 582)

HINTERE DACHLUKE - 90X60 CM

DACHLUKE OMNIVENT - 40X40 CM (MIT LÜFTER)

ABDECKUNG SPÜLE / SCHNEIDEBRETT

OFEN

FAHRRADTRÄGER

TRUMA COMBI 6 GAS

TRUMA COMBL 6 DIESEL

TRUMA COMBI 6 DIESEL + ELEKTRISCH

BETTWÄSCHE + BETTDECKE FÜR HECKBETT

TRENNENDES ZELT KARINE/ZELLE





MOTORISIERUNG 180 PS

ELEKTRISCHE HANDBREMSE

ERHÖHUNG TRAGKRAFT AUF 3.650 KG

ERHÖHUNG DER TRAGKRAFT AUF 4.440 KG (180 PS) IN KOMBINATION MIT 90 L DIESELTANK

ERHÖHUNG DER TRAGKRAFT AUF 4.250 KG (140 PS) IN KOMBINATION MIT 90 L DIESELTANK

HEAVY-FAHRWERK FÜR 3.500 KG IN KOMBINATION MIT 90 LT DIESELTANK

9" PIONEER DAB RADIO MIT ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY WIRELESS - NAVIGATIONSSYSTEM MIT 3- JÄHRIGEM KARTENABONNEMENT EUROPA

WOHNEINHEIT

STOFFBEZÜGE WAVE BEIGE

STOFFBEZÜGE WAVE BROWN

ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (MAGNUM 532 E 582)

DACHLUKE DINETTE - 90X60 CM

HINTERE DACHLUKE - 90X60 CM

DACHI UKE OMNIVENT - 40X40 CM (MIT I ÜETER))

ABDECKUNG SPÜLE / SCHNEIDEBRETT

OFFN


FAHRRADTRÄGER

TRUMA COMBI 6 GAS

TRUMA COMBI 6 DIESEL

TRUMA COMBI 6 DIESEL + ELEKTRISCH

BETTWÄSCHE + BETTDECKE FÜR HECKBETT







Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben zu Massen beziehen sich auf den Inhalt der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG.

MASSE DES FAHRZEUGS IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Diese Angabe umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche (15 kg). Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und daher auch die Nutzlast bzw. die Anzahl der Sitzplätze bei der Fahrt können je nach vorhandener Ausstattung variieren.

NUTZLAST

Die Nutzlast ist die Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Sie umfasst Elemente, die dem Wohnzweck dienen; dazu die beförderten Passagiere entsprechend den Festlegungen des Herstellers (ohne den Fahrer) sowie die persönlichen Gegenstände. Die Berechnung der Nutzlast basiert auf den folgenden Parametern: 75 kg pro Passagier (ohne den Fahrer), 10 kg Gepäck für jeden Passagier und den Fahrer, 10 kg pro Längenmeter des Fahrzeugs sowie die verbleibende Nutzlast, die zur Installation von Zubehör oder für mehr Gepäck genutzt werden kann. Alle Massen und Lasten des unbeladenen Fahrzeugs besitzen gemäß Richtlinie 2007/46/EG eine Toleranz von +/- 5 %.

Durch die Zusatzausstattung erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand und die Nutzlast wird verringert. Das Gewicht der nicht serienmäßigen Zubehörteile ist nicht in den Werten für die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand enthalten, die in diesem Katalog angegeben sind. Zubehör und zusätzliche Geräte verringern die Nutzlast um den Wert ihres Gewichts; der Gewichtsbeitrag der einzelnen Zubehörteile wird in der zugehörigen Spalte der Datenblätter aufgeführt und kann bei unseren Vertragshändlern angefragt werden. Bei der Installation einiger Zubehörteile (zum Beispiel zusätzliche Trägerelemente wie Anhängerkupplung oder Motorradträger) beeinflusst die Masse dieser Elemente die Nutzlast, die eventuell reduziert wird; dazu kann es auch zu einer Verringerung der zugelassenen Sitzplätze kommen. Bitte beachten Sie, dass gesetzlich keine Überschreitung des zulässigen Höchstgewichts gestattet ist. Genauere Angaben über die Massen können im entsprechenden Abschnitt in den Datenblättern eingesehen werden. Stellen Sie sich sicher, dass während der Beladungsphase des Fahrzeugs, die maximale Achslast und die technisch zulässige Masse nicht überschritten werden.

Die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften und Anforderungen können zu Veränderungen der Werte in dieser Tabelle führen. Die Zahl der zugelassenen Sitzplätze kann je nach den Straßenverkehrsvorschriften der einzelnen Staaten variieren.

Für die Fahrt darf der Frischwassertank höchsten mit 20 Litern gefüllt sein.





