



BARON 22



FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2878 / 2907	2878 / 2907
NUTZLAST (KG)	622 / 593	622 / 593
RADSTAND (MM)	3800	3800
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	15"	15"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990 / 2350	6990 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	320 / 208	320 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	7	7
SCHLAFPLÄTZE	7	7
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S	S
HECKBETT (CM)	89X220	89X220
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	180X125 - 147X66	180X125 - 147X66
ALKOVENBETT (CM)	150X209	150X209
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	125X70	125X70
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	135	135
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD / DUNSTABZUGSHAUBE	3 / S	3 / S
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(118)/89	20(118)/89
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI GAS 4 KW	COMBI GAS 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S	S
DUSCHWANNE MIT DOPPELABLAUF	S	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
DACHLUKE DINETTE (MM)	S (700X500)	S (700X500)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S	S
AUSSTATTUNGEN		
THERMO-FAHRERHAUSABDECKUNG	S	S
LATTENROST	S	S
TV LCD HALTERUNG	S	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S	S
AUSSENBEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGLUNG	S	S
LED AUSSENLEUCHE	S	S



BARON PACK FIAT

16"-LM-FELGEN, SCHWARZER UNTERFAHRSCHEUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

BARON PACK CITROËN

16"-LM-FELGEN, TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

EXPO PACK

SOLARPANEL, RÜCKFAHRKAMERA, PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE 7", RADIO (U-CONNECT 7" FIAT), MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK**

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, HEIZBODEN, COMBI-HEIZUNG 6E WINTER PACK

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten



* Pack Baron Fiat erforderlich

** Für Kombi 6e ist CP Plus erforderlich (Cp Plus opt für Baron)

BARON 26



FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2908 / 2992	2908 / 2992
NUTZLAST (KG)	592 / 508	592 / 508
RADSTAND (MM)	3800	3800
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	15"	15"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990 / 2350	6990 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	320 / 208	320 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	6	6
SCHLAFPLÄTZE	6	6
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S	S
HECKBETT (CM)	140X126X220	140X126X220
HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT	S	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	180X125	180X125
ALKOVENBETT (CM)	150X209	150X209
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	117,5	117,5
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD/ DUNSTABZUGSHAUBE	3 / S	3 / S
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(115)/100	20(115)/100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI GAS 4 KW	COMBI GAS 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S	S
DUSCHWANNE MIT DOPPELABLAUF	S	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) O (960X655)	S (400X400) O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
DACHLUKE DINETTE (MM)	S (700X500)	S (700X500)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S	S
AUSSTATTUNGEN		
THERMO-FAHRERHAUSABDECKUNG	S	S
LATTENROST	S	S
TV LCD HALTERUNG	S	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S	S
AUSSENEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGLUNG	S	S
LED AUSSENLEUCHE	S	S



BARON PACK FIAT

16"-LM-FELGEN, SCHWARZER UNTERFAHRSCHUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

BARON PACK CITROËN

16"-LM-FELGEN, TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

EXPO PACK

SOLARPANEL, RÜCKFAHRKAMERA, PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE 7", RADIO (U-CONNECT 7" FIAT), MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK**

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, HEIZBODEN, COMBI-HEIZUNG 6E WINTER PACK

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten



* Pack Baron Fiat erforderlich

** Für Kombi 6e ist CP Plus erforderlich (Cp Plus opt für Baron)

BARON 65



FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2958 / 3077	2958 / 3077
NUTZLAST (KG)	542 / 423	542 / 423
RADSTAND (MM)	3800	3800
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	15"	15"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990 / 2350	6990 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	320 / 208	320 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5	5
SCHLAFPLÄTZE	5	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S	S
HECKBETT (CM)	83X200+83X190 - 182X212	83X200+83X190 - 182X212
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X96X51	216X96X51
ALKOVENBETT (CM)	150X209	150X209
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	S	S
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X80	115X80
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	119	119
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD / DUNSTABZUGSHAUBE	3 / S	3 / S
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(118)/100	20(118)/100
ABSORBER-KÜHLCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI GAS 4 KW	COMBI GAS 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S	S
DUSCHWANNE MIT DOPPELABLAUF	S	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S	S
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) O (700X500)	S (400X400) O (700X500)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
DACHLUKE DINETTE (MM)	S (700X500)	S (700X500)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S	S
AUSSTATTUNGEN		
THERMO-FAHRERHAUSABDECKUNG	S	S
LATTENROST	S	S
TV LCD HALTERUNG	S	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S	S
AUSSENBEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	S	S
LED AUSSENLEUCHE	S	S



BARON PACK FIAT

16"-LM-FELGEN, SCHWARZER UNTERFAHRSCHEUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

BARON PACK CITROËN

16"-LM-FELGEN, TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

EXPO PACK

SOLARPANEL, RÜCKFAHRKAMERA, PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE 7", RADIO (U-CONNECT 7" FIAT), MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK**

ISOLIERUNG DER TRITTSSTUFE, HEIZBODEN, COMBI-HEIZUNG 6E WINTER PACK

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten



* Pack Baron Fiat erforderlich

** Für Kombi 6e ist CP Plus erforderlich (Cp Plus opt für Baron)

BARON 531



FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2758 / 2898	2758 / 2898
NUTZLAST (KG)	742 / 602	742 / 602
RADSTAND (MM)	3450	3450
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	15"	15"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFÄHRERAIRBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFÄHRERSITZ	S	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFÄHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	5990 / 2350	5990 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4	4
SCHLAFPLÄTZE	4	4
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S	S
HECKBETT (CM)	216X139(130)	216X139(130)
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	208X89(67)	208X89(67)
HUBBETT (CM)	190X81	190X81
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X80 - 90X40	115X80 - 90X40
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	148	148
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (MM)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL (MM)	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD / DUNSTABZUGSHAUBE	2 / S	2 / S
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)**	20(115)/100	20(115)/100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI GAS 4 KW	COMBI GAS 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S	S
DUSCHWANNE MIT DOPPELABLAUF	S	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) O (960X655)	S (400X400) O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S	S
AUSSTATTUNGEN		
THERMO-FAHRERHAUSABDECKUNG	S	S
LÄTTENROST	S	S
TV LCD HALTERUNG	S	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S	S
EXTERIORS		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGLUNG	S	S
LED AUSSENLEUCHTE	S	S



BARON PACK FIAT

16"-LM-FELGEN, SCHWARZER UNTERFAHRSCHEITZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

BARON PACK CITROËN

16"-LM-FELGEN, TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

EXPO PACK

SOLARPANEL, RÜCKFAHRKAMERA, PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE 7", RADIO (U-CONNECT 7" FIAT), MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK**

ISOLIERUNG DER TRITTSSTUFE, HEIZBODEN, COMBI-HEIZUNG 6E WINTER PACK

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten



* Pack Baron Fiat erforderlich

** Für Kombi 6e ist CP Plus erforderlich (Cp Plus opt für Baron)

BARON 560



FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2888 / 3077	2888 / 3077
NUTZLAST (KG)	612 / 423	612 / 423
RADSTAND (MM)	3800	3800
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	15"	15"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990 / 2350	6990 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5	5
SCHLAFPLÄTZE	5	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S	S
HECKBETT (CM)	140X220	140X220
HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT	S	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X110X99	216X110X99
HUBBETT (CM)	195X130X110	195X130X110
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	115	115
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD / DUNSTABZUGSHAUBE	3 / S	3 / S
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(118)/100	20(118)/100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI GAS 4 KW	COMBI GAS 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S	S
DUSCHWANNE MIT DOPPELABLAUF	S	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S	S
BEHEIZTER GARAGENSTauraUM	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
PANORAMADACH (MM)	S(1000X800)	S(1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S(400X400) O(960X655)	S(400X400) O(960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S(400X400)	S(400X400)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S	S
AUSSTATTUNGEN		
THERMO-FAHRERHAUSABDECKUNG	S	S
LATTENROST	S	S
TV LCD HALTERUNG	S	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S	S
AUSSENBEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	S	S
LED AUSSENLEUCHTE	S	S



BARON PACK FIAT

16"-LM-FELGEN, SCHWARZER UNTERFAHRSCHEUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

BARON PACK CITROËN

16"-LM-FELGEN, TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

EXPO PACK

SOLARPANEL, RÜCKFAHRKAMERA, PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE 7", RADIO (U-CONNECT 7" FIAT), MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK**

ISOLIERUNG DER TRITTSSTUFE, HEIZBODEN, COMBI-HEIZUNG 6E WINTER PACK

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten



* Pack Baron Fiat erforderlich

** Für Kombi 6e ist CP Plus erforderlich (Cp Plus opt für Baron)

BARON 565



FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2898 / 3077	2898 / 3077
NUTZLAST (KG)	602 / 423	602 / 423
RADSTAND (MM)	3800	3800
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	15"	15"
MANUELLE KLIMAANLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFAHREAIRBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990 / 2350	6990 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5	5
SCHLAFPLÄTZE	5	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S	S
HECKBETT (CM)	83X200 + 83X190 - 182X212	83X200 + 83X190 - 182X212
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X96X51	216X96X51
HUBBETT (CM)	195X130X110	195X130X110
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	S	S
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X80	115X80
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	119	119
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD / DUNSTABZUGSHAUBE	3 / S	3 / S
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWSSERTANK (L)	20(118)/100	20(118)/100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	137	137
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI GAS 4 KW	COMBI GAS 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S	S
DUSCHWANNE MIT DOPPELABLAUF	S	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUZAUM	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) O (960X655)	S (400X400) O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S	S
AUSSTATTUNGEN		
THERMO-FAHRERHAUSABDECKUNG	S	S
LATTENROST	S	S
TV LCD HALTERUNG	S	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S	S
AUSSENBEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	S	S
LED AUSSENLEUCHE	S	S



BARON PACK FIAT

16"-LM-FELGEN, SCHWARZER UNTERFAHRSCHEUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

BARON PACK CITROËN

16"-LM-FELGEN, TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

EXPO PACK

SOLARPANEL, RÜCKFAHRKAMERA, PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE 7", RADIO (U-CONNECT 7" FIAT), MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK**

ISOLIERUNG DER TRITTSSTUFE, HEIZBODEN, COMBI-HEIZUNG 6E WINTER PACK



S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

* Pack Baron Fiat erforderlich

** Für Kombi 6e ist CP Plus erforderlich (Cp Plus opt für Baron)

FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2978 / 3072	2978 / 3072
NUTZLAST (KG)	522 / 428	522 / 428
RADSTAND (MM)	4035	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	15"	15"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM)/ AUSSENBREITE (MM)	7450 / 2350	7450 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5	5
SCHLAFPLÄTZE	5	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S	S
HECKBETT (CM)	83X200 + 83X200 - 182X212	83X200 + 83X200 - 182X212
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X107X57	216X107X57
HUBBETT (CM)	193X130X110	193X130X110
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	S	S
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	118	118
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD/ DUNSTABZUGSHAUBE	3 / S	3 / S
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(118)/135	20(118)/135
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI GAS 4 KW	COMBI GAS 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
PANORAMADACH (MM)	S(1000X800)	S(1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S(400X400) O(960X655)	S(400X400) O(960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S(400X400)	S(400X400)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S	S
AUSSTATTUNGEN		
THERMO-FAHRERHAUSABDECKUNG	S	S
LATTENROST	S	S
TV LCD HALTERUNG	S	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S	S
AUSSENBEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	S	S
LED AUSSENLEUCHTE	S	S



BARON PACK FIAT

16"-LM-FELGEN, SCHWARZER UNTERFAHRSCHUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

BARON PACK CITROËN

16"-LM-FELGEN, TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

EXPO PACK

SOLARPANEL, RÜCKFAHRKAMERA, PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE 7", RADIO (U-CONNECT 7" FIAT), MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK**

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, HEIZBODEN, COMBI-HEIZUNG 6E WINTER PACK

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten



* Pack Baron Fiat erforderlich

** Für Kombi 6e ist CP Plus erforderlich (Cp Plus opt für Baron)

BARON 575



FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	3008 / 3072	3008 / 3072
NUTZLAST (KG)	492 / 428	492 / 428
RADSTAND (MM)	4035	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	15"	15"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7430 / 2350	7430 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5	5
SCHLAFPLÄTZE	5	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S	S
HECKBETT (CM)	75X190 + 75X205 - 140X212	75X190 + 75X205 - 140X212
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X114X87	216X114X87
HUBBETT (CM)	195X130X110	195X130X110
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	S	S
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	95X75 DX - 85X45 SX	95X75 DX - 85X45 SX
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	77	77
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD/ DUNSTABZUGSHAUBE	3 / S	3 / S
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(118)/135	20(118)/135
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI GAS 4 KW	COMBI GAS 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S	S
DUSCHWANNE MIT DOPPELABLAUF	S	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUROOM	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) O (960X655)	S (400X400) O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S	S
AUSSTATTUNGEN		
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S	S
LÄTTENROST	S	S
TV LCD HALTERUNG	S	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S	S
AUSSENBEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	S	S
LED AUSSENLEUCHTE	S	S



BARON PACK FIAT

16"-LM-FELGEN, SCHWARZER UNTERFAHRSCHEITZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

BARON PACK CITROËN

16"-LM-FELGEN, TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

EXPO PACK

SOLARPANEL, RÜCKFAHRKAMERA, PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE 7", RADIO (U-CONNECT 7" FIAT), MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK**

ISOLIERUNG DER TRITTSSTUFE, HEIZBODEN, COMBI-HEIZUNG 6E WINTER PACK

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten



* Pack Baron Fiat erforderlich

** Für Kombi 6e ist CP Plus erforderlich (Cp Plus opt für Baron)

BARON 579



FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2978 / 3072	2978 / 3072
NUTZLAST (KG)	522 / 428	522 / 428
RADSTAND (MM)	4035	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	15"	15"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFÄHRERAIRBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFÄHRERSITZ	S	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFÄHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450 / 2350	7450 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5	5
SCHLAFPLÄTZE	5	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S	S
HECKBETT (CM)	160X190	160X190
HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT	S	S
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	216X107X57	216X107X57
HUBBETT (CM)	195X130X110	195X130X110
GARENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	117	117
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD / DUNSTABZUGSHAUBE	3 / S	3 / S
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(118)/135	20(118)/135
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI GAS 4 KW	COMBI GAS 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) O (950X655)	S (400X400) O (950X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S	S
AUSSTATTUNGEN		
THERMO-FAHRERHAUSABDECKUNG	S	S
LATTENROST	S	S
TV LCD HALTERUNG	S	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S	S
AUSSENBEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S	S
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGLUNG	S	S
LED AUSSENLEUCHTE	S	S



BARON PACK FIAT

16"-LM-FELGEN, SCHWARZER UNTERFAHRSCHUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

BARON PACK CITROËN

16"-LM-FELGEN, TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER

EXPO PACK

SOLARPANEL, RÜCKFAHRKAMERA, PLISSEE-VERDUNKELUNG

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE 7", RADIO (U-CONNECT 7" FIAT), MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK**

ISOLIERUNG DER TRITTSTUFE, HEIZBODEN, COMBI-HEIZUNG 6E WINTER PACK

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten



* Pack Baron Fiat erforderlich

** Für Kombi 6e ist CP Plus erforderlich (Cp Plus opt für Baron)

T-LOFT 450



FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2888 / 3077	2888 / 3077
NUTZLAST (KG)	612 / 423	612 / 423
RADSTAND (MM)	3800	3800
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	16"	16"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFÄHRERAIRBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFÄHRERSITZ	S	S
SITZBÜZGE FAHRER- UND BEIFÄHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM)/ AUSSENBREITE (MM)	6990 / 2350	6990 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5	5
SCHLAFPLÄTZE	5	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S	S
HECKBETT (CM)	200X126	200X126
HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT	S	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X106(89)	216X106(89)
HUBBETT (CM)	190X123(103)	190X123(103)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	122	122
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD	3	3
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(115) / 100	20(115) / 100
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	135	135
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S	S
DUSCHWANNE MIT DOPPELABLAUF	S	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S	S
BEHEIZTER GARAGENSTAURAUM	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) O (960X655)	S (400X400) O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S	S
AUSSTATTUNGEN		
THERMO-FAHRERHAUSABDECKUNG	S	S
LATTENROST	S	S
TV LCD HALTERUNG	S	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S	S
AUSSENBEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S (XL)	S (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	S	S
XL AUFBAUTÜR	S	S
LED AUSSENLEUCHTE	S	S



T-LOFT PACK FIAT

SCHWARZER UNTERFAHRSCHUTZ,
SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE
SCHEINWERFEREINFASSUNG, TRACTION PLUS,
NEBELSCHEINWERFER -PLISSÉE-VERDUNKELUNG

T-LOFT PACK CITROËN

TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER,
SOLARPANEEL, RÜCKFAHRKAMERA,
PLISSÉE-VERDUNKELUNG

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE 7",
RADIO (U-CONNECT 7" FIAT),
MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK

ISOLIERUNG DER TRITTSSTUFE,
HEIZBODEN,
COMBI-HEIZUNG 6E

OUTDOOR PACK

EXTERNER GASANSCHLUSS,
EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V),
DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN +
RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE

DIGITAL TV PACK

TV (24"), DIGITALE ANTENNE

SATELLITARE TV PACK



TV(24"), SATELLITEN-ANTENNE

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

* Pack T-Loft Fiat erforderlich

FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2928 / 3073	2928 / 3073
NUTZLAST (KG)	572 / 427	572 / 427
RADSTAND (MM)	3800	3800
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	16"	16"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFÄHRERAIRBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFÄHRERSITZ	S	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFÄHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	6990 / 2350	6990 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5	5
SCHLAFPLÄTZE	5	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S	S
HECKBETT (CM)	193X80 + 200X80 - 199X215	193X80 + 200X80 - 199X215
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X107(58)	216X107(58)
HUBBETT (CM)	190X123(103)	190X123(103)
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	S	S
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	120	120
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD	3	3
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(118) / 135	20(118) / 135
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	135	135
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S	S
BEHEIZTER GARAGENSTauraUM	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) O (960X655)	S (400X400) O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S	S
AUSSTATTUNGEN		
THERMO-FAHRERHAUSABDECKUNG	S	S
LATTENROST	S	S
TV LCD HALTERUNG	S	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S	S
AUSSENBEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S (XL)	S (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	S	S
XL AUFBAUTÜR	S	S
LED AUSSENLEUCHE	S	S



T-LOFT PACK FIAT

SCHWARZER UNTERFAHRSCHUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG, TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER -PLISSÉE-VERDUNKELUNG

T-LOFT PACK CITROËN

TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER, SOLARPANEEL, RÜCKFAHRKAMERA, PLISSÉE-VERDUNKELUNG

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE 7", RADIO (U-CONNECT 7" FIAT), MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK

ISOLIERUNG DER TRITTSSTUFE, HEIZBODEN, COMBI-HEIZUNG 6E

OUTDOOR PACK

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE

DIGITAL TV PACK

TV (24"), DIGITALE ANTENNE

SATELLITARE TV PACK

TV(24"), SATELLITEN-ANTENNE

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig



Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

* Pack T-Loft Fiat erforderlich

T-LOFT 530



FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2978 / 3072	2978 / 3072
NUTZLAST (KG)	522 / 428	522 / 428
RADSTAND (MM)	4035	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	16"	16"
MANUELLE KLIMAAHLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450 / 2350	7450 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5	5
SCHLAFPLÄTZE	5	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S	S
HECKBETT (CM)	200X80 + 200X80 - 200X212	200X80 + 200X80 - 200X212
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X107(48)	216X107(48)
HUBBETT (CM)	190X123(103)	190X123(103)
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	S	S
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	121	121
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD	3	3
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(118) / 135	20(118) / 135
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) O (960X655)	S (400X400) O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S	S
AUSSTATTUNGEN		
THERMO-FAHRERHAUSABDECKUNG	S	S
LATTENROST	S	S
TV LCD HALTERUNG	S	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S	S
AUSSENBEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S (XL)	S (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGLUNG	S	S
XL AUFBAUTÜR	S	S
LED AUSSENLEUCHE	S	S



T-LOFT PACK FIAT

SCHWARZER UNTERFAHRSCHUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG, TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER -PLISSÉE-VERDUNKELUNG

T-LOFT PACK CITROËN

TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER, SOLARPANEEL, RÜCKFAHRKAMERA, PLISSÉE-VERDUNKELUNG

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE 7", RADIO (U-CONNECT 7" FIAT), MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK

ISOLIERUNG DER TRITTSSTUFE, HEIZBODEN, COMBI-HEIZUNG 6E

OUTDOOR PACK

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE

DIGITAL TV PACK

TV (24"), DIGITALE ANTENNE

SATELLITARE TV PACK

TV(24"), SATELLITEN-ANTENNE

* Pack T-Loft Fiat erforderlich



S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

T-LOFT 532



FAHRGESTELL		
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2988 / 3157	2988 / 3157
NUTZLAST (KG)	512 / 343	512 / 343
RADSTAND (MM)	4035	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	16"	16"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFÄHRERAIRBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFÄHRERSITZ	S	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFÄHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM)/ AUSSENBREITE (MM)	7450 / 2350	7450 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4	4
SCHLAFPLÄTZE	4	4
HECKBETT (CM)	200X80 + 200X80 - 200X212	200X80 + 200X80 - 200X212
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X103(75)	216X103(75)
HUBBETT (CM)	190X123(103)	190X123(103)
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	S	S
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	115	115
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD	3	3
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(118) / 135	20(118) / 135
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S	S
BEHEIZTER GARAGENSTauraUM	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) O (960X655)	S (400X400) O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S	S
AUSSTATTUNGEN		
THERMO-FAHRERHAUSABDECKUNG	S	S
LATTENROST	S	S
TV LCD HALTERUNG	S	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S	S
AUSSENEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S (XL)	S (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGLUNG	S	S
XL AUFBAUTÜR	S	S
LED AUSSENLEUCHTE	S	S



T-LOFT PACK FIAT

SCHWARZER UNTERFAHRSCHUTZ, SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE SCHEINWERFEREINFASSUNG, TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER -PLISSÉE-VERDUNKELUNG

T-LOFT PACK CITROËN

TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER, SOLARPANEEL, RÜCKFAHRKAMERA, PLISSÉE-VERDUNKELUNG

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE 7", RADIO (U-CONNECT 7" FIAT), MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK

ISOLIERUNG DER TRITTSSTUFE, HEIZBODEN, COMBI-HEIZUNG 6E

OUTDOOR PACK

EXTERNER GASANSCHLUSS, EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V), DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN + RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE

DIGITAL TV PACK

TV (24"), DIGITALE ANTENNE

SATELLITARE TV PACK

TV(24"), SATELLITEN-ANTENNE

* Pack T-Loft Fiat erforderlich



S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

T-LOFT 582



FAHRGESTELL		
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO	CITROËN JUMPER
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS	2,2 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2988 / 3157	2988 / 3157
NUTZLAST (KG)	512 / 343	512 / 343
RADSTAND (MM)	4035	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000	2000
FELGENGRÖSSE	16"	16"
MANUELLE KLIMAAANLAGE	S	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S	S
TEMPOMAT	S	S
ABS / ESC	S/S	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S	S
SITZBEZÜGE FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ	S	S
LACKIERTER STOSSFÄNGER (VORNE)	S	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE		
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450 / 2350	7450 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4	4
SCHLAFPLÄTZE	4	4
HECKBETT (CM)	190X150	190X150
HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT (FLEXSPACE)	S	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X103(75)	216X103(75)
HUBBETT (CM)	190X123(103)	190X123(103)
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	125	125
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S	S
EINBAUTEN		
HERD	3	3
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(118) / 135	20(118) / 135
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S	S
DACHLUKEN UND FENSTER		
PANORAMADACH (MM)	S (1000X800)	S (1000X800)
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) O (960X655)	S (400X400) O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)	S (400X400)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S	S
AUSSTATTUNGEN		
THERMO-FAHRERHAUSABDECKUNG	S	S
LATTENROST	S	S
TV LCD HALTERUNG	S	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S	S
AUSSENBEREICH		
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S (XL)	S (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGLUNG	S	S
XL AUFBAUTÜR	S	S
LED AUSSENLEUCHTE	S	S



T-LOFT PACK FIAT
SCHWARZER UNTERFAHRSCHUTZ,
SCHWARZER KÜHLERGRILL, SCHWARZE
SCHEINWERFEREINFASSUNG, TRACTION PLUS,
NEBELSCHEINWERFER -PLISSÉE-VERDUNKELUNG

T-LOFT PACK CITROËN
TRACTION PLUS, NEBELSCHEINWERFER,
SOLARPANEEL, RÜCKFAHRKAMERA,
PLISSÉE-VERDUNKELUNG

PACK MATIC *
AUTOMATIKGETRIEBE 7",
RADIO (U-CONNECT 7" FIAT),
MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK
ISOLIERUNG DER TRITTSSTUFE,
HEIZBODEN,
COMBI-HEIZUNG 6E

OUTDOOR PACK
EXTERNER GASANSCHLUSS,
EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V),
DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN +
RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE

DIGITAL TV PACK
TV (24"), DIGITALE ANTENNE

SATELLITARE TV PACK
TV(24"), SATELLITEN-ANTENNE

* Pack T-Loft Fiat erforderlich



S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

MAGNUM 530



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2968 / 3072
NUTZLAST (KG)	532 / 428
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
MANUELLE KLIMAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFAHREIRAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFAHRERSITZ	S
DRL LED (TAGFAHRLICHT)	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
AUSSENLÄNGE (MM)/ AUSSENBREITE (MM)	7450 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	5
SCHLAFPLÄTZE	5
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IN DINETTE	S
HECKBETT (CM)	200X80 + 200X80 - 200X212
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X110(48)
HUBBETT (CM)	187X134
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	S
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	121
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S
EINBAUTEN	
HERD	3
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(118) / 135
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUARAUM	S
DACHLUKEN UND FENSTER	
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) - O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)
DACHLUKE DINETTE (MM)	S (700X500) - O (960X655)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
AUSSTATTUNGEN	
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
LÄTTENROST	S
TV LCD HALTERUNG	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S
AUSSENBEREICH	
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGLUNG	S
XL AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S



PACK MAGNUM

SOLARPANEEL,
RÜCKFAHRKAMERA,
TRACTION PLUS

PACK MAGNUM 180 PS

MOTOR 180 PS,
SOLARPANEEL,
RÜCKFAHRKAMERA,
TRACTION PLUS

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE 7",
RADIO (U-CONNECT 7" FIAT),
MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK

ISOLIERUNG DER TRITTSUFE,
HEIZBODEN,
COMBI-HEIZUNG 6E

OUTDOOR PACK

EXTERNER GASANSCHLUSS,
EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V),
DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN +
RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE

DIGITAL TV PACK

TV (24"), DIGITALE ANTENNE

SATELLITARE TV PACK

TV(24"), SATELLITEN-ANTENNE

* Pack Magnum oder Pack Magnum 180 PS erforderlich


S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

MAGNUM 532



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2978 / 3157
NUTZLAST (KG)	522 / 343
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
MANUELLE KLIMAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFÄHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFÄHRERSITZ	S
DRL LED (TAGFAHRLICHT)	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
SCHLAFPLÄTZE	4
HECKBETT (CM)	200X80 + 200X80 - 200X212
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X103(75)
HUBBETT (CM)	187X134
ZUSÄTZLICHER SCHLAFPLATZ IM HECKBETT	S
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	115
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S
EINBAUTEN	
HERD	3
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWSSERTANK (L)	20(118) / 135
ABSORBER-KÜHLSCHRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTAUERAUM	S
DACHLUKEN UND FENSTER	
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) - O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)
DACHLUKE DINETTE (MM)	S (700X500) - O (960X655)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
AUSSTATTUNGEN	
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
LATTENROST	S
TV LCD HALTERUNG	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S
AUSSENBEREICH	
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S (XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGELUNG	S
XL AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHE	S



PACK MAGNUM

SOLARPANEEL,
RÜCKFAHRKAMERA,
TRACTION PLUS

PACK MAGNUM 180 PS

MOTOR 180 PS,
SOLARPANEEL,
RÜCKFAHRKAMERA,
TRACTION PLUS

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE 7",
RADIO (U-CONNECT 7" FIAT),
MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK

ISOLIERUNG DER TRITTSUFE,
HEIZBODEN,
COMBI-HEIZUNG 6E

OUTDOOR PACK

EXTERNER GASANSCHLUSS,
EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V),
DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN +
RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE

DIGITAL TV PACK

TV (24"), DIGITALE ANTENNE

SATELLITARE TV PACK

TV(24"), SATELLITEN-ANTENNE

* Pack Magnum oder Pack Magnum 180 PS erforderlich



S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während der Genehmigung (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

MAGNUM 582



FAHRGESTELL	
FAHRGESTELL	FIAT DUCATO
MOTORISIERUNG, LEISTUNG KW (PS)	2,2 MJ 140 PS
MAXIMAL ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT (KG)	3500
MASSE IN FAHRBEREITEM ZUSTAND (KG)	2978 / 3157
NUTZLAST (KG)	522 / 343
RADSTAND (MM)	4035
MAXIMALE ANHÄNGELAST (KG)	2000
FELGENGRÖSSE	16"
MANUELLE KLIMAANLAGE	S
FAHRER- / U. BEIFÄHRERAIRBAG	S
TEMPOMAT	S
ABS / ESC	S/S
DREHBARER FAHRER- U. BEIFÄHRERSITZ	S
DRL LED (TAGFAHRLICHT)	S
ABMESSUNGEN UND PLÄTZE	
AUSSENLÄNGE (MM) / AUSSENBREITE (MM)	7450 / 2350
AUSSENHÖHE / INNENHÖHE (MM)	295 / 208
ZUGELASSENE SITZPLÄTZE	4
SCHLAFPLÄTZE	4
HECKBETT (CM)	190X150
HÖHENVERSTELLBARES HECKBETT (FLEXSPACE)	S
ZUSÄTZLICHES HILFSBETT IN DINETTE (CM)	216X103(75)
HUBBETT (CM)	187X134
GARAGENTÜREN (NUTZBARE DIMENSION IN CM)	115X95
MAXIMALE INTERNE GARAGENHÖHE (CM)	125
BODEN- / WAND- / DACHSTÄRKE (CM)	5,4 / 3 / 3
BODEN- / WAND- / DACHMATERIAL	MTS / VTR / VTR
DACH MIT HAGELSCHUTZ AUS GLASFASERKUNSTSTOFF (GFK)	S
EINBAUTEN	
HERD	3
FÜLLMENGE FÜR FRISCHWASSER / ABWASSERTANK (L)	20(118) / 135
ABSORBER-KÜHLSTRANK (220 V, 12 V, GAS) (L)	145
HEIZUNGSTYP, SERIENMÄSSIG	COMBI DIESEL 4 KW
PLATZ FÜR 2 GASFLASCHEN (GES. MAX 15 KG)	S
BADEZIMMERFENSTER (DOPPELTES OPAKES GLAS)	S
INTEGRIERTE EINSTIEGSSTUFE	S
BEHEIZTER GARAGENSTauraum	S
DACHLUKEN UND FENSTER	
HINTERE DACHLUKE (MM)	S (400X400) O (960X655)
ZENTRALE DACHLUKE (MM)	S (400X400)
DACHLUKE DINETTE (MM)	S (700X500) O (960X655)
FENSTER MIT DOPPELVERGLASUNG UND VERDUNKELUNG / FLIEGENGITTER	S
AUSSTATTUNGEN	
PLISSE-VERDUNKELUNGSROLLO IM FAHRERHAUS	S
LATTENROST	S
TV LCD HALTERUNG	S
LED INNENBELEUCHTUNG	S
AUSSENBEREICH	
AUFBAUTÜR MIT FESTFENSTER	S(XL)
FLIEGENGITTER FÜR AUFBAUTÜR	S
AUFBAUTÜR MIT DOPPELTER SICHERUNG UND ZENTRALVERRIEGLUNG	S
XL AUFBAUTÜR	S
LED AUSSENLEUCHTE	S



PACK MAGNUM

SOLARPANEEL,
RÜCKFAHRKAMERA,
TRACTION PLUS

PACK MAGNUM 180 PS

MOTOR 180 PS,
SOLARPANEEL,
RÜCKFAHRKAMERA,
TRACTION PLUS

PACK MATIC *

AUTOMATIKGETRIEBE 7",
RADIO (U-CONNECT 7" FIAT),
MATIC AUFKLEBER

EXTRA WARM PACK

ISOLIERUNG DER TRITTSSTUFE,
HEIZBODEN,
COMBI-HEIZUNG 6E

OUTDOOR PACK

EXTERNER GASANSCHLUSS,
EXTERNE MULTIMEDIA-STECKDOSE (TV/12V/220V),
DUSCHE IN DER GARAGE, SCHIENEN +
RINGSCHRAUBEN IN DER GARAGE

DIGITAL TV PACK

TV (24"), DIGITALE ANTENNE

SATELLITARE TV PACK

TV(24"), SATELLITEN-ANTENNE

* Pack Magnum oder Pack Magnum 180 PS erforderlich

S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar VTR: Glasfaserkunststoff MTS= Mehrlagig

Die Masse des zugelassenen Fahrzeugs umfasst: Fahrer (75 kg), 100% gefüllten Dieseltank (60 l), klares Wasser bis 20 l. (Verwendung des speziellen Ablassventils) und Aluminiumgasflaschen (max. 15 kg) voll mit 90% ihrer Kapazität und Toleranz, die während des Genehmigungs (+/- 5%) (2007/46 / CE). Alles, was nicht in der Standardversion des Fahrzeugs enthalten ist, sowohl Zelle als auch Fahrgestell, führt zu einer Erhöhung des Laufgewichts, was zu einer Reduzierung der Nutzlast bis zur möglichen Reduzierung der homologierten Sitze bei Gesamtgewicht führt für den Wert der verfügbaren Nutzlast. Die verfügbaren Nutzlasten ergeben sich aus der Differenz zwischen der maximal zulässigen Masse und der Masse im Betriebszustand und haben eine Toleranz von 5%. Beim Kauf muss das Gewicht der Optionen überprüft werden, die Sie am Fahrzeug installieren möchten

Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben zu Massen beziehen sich auf den Inhalt der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG.

MASSE DES FAHRZEUGS IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Diese Angabe umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche (15 kg).

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und daher auch die Nutzlast bzw. die Anzahl der Sitzplätze bei der Fahrt können je nach vorhandener Ausstattung variieren.

NUTZLAST

Die Nutzlast ist die Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Sie umfasst Elemente, die dem Wohnzweck dienen; dazu die beförderten Passagiere entsprechend den Festlegungen des Herstellers (ohne den Fahrer) sowie die persönlichen Gegenstände. Die Berechnung der Nutzlast basiert auf den folgenden Parametern: 75 kg pro Passagier (ohne den Fahrer), 10 kg Gepäck für jeden Passagier und den Fahrer, 10 kg pro Längenmeter des Fahrzeugs sowie die verbleibende Nutzlast, die zur Installation von Zubehör oder für mehr Gepäck genutzt werden kann. Alle Massen und Lasten des unbeladenen Fahrzeugs besitzen gemäß Richtlinie 2007/46/EG eine Toleranz von +/- 5 %.

Durch die Zusatzausstattung erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand und die Nutzlast wird verringert. Das Gewicht der nicht serienmäßigen Zubehörteile ist nicht in den Werten für die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand enthalten, die in diesem Katalog angegeben sind.

Zubehör und zusätzliche Geräte verringern die Nutzlast um den Wert ihres Gewichts; der Gewichtsbeitrag der einzelnen Zubehörteile wird in der zugehörigen Spalte der Datenblätter aufgeführt und kann bei unseren Vertragshändlern angefragt werden. Bei der Installation einiger Zubehörteile (zum Beispiel zusätzliche Trägerelemente wie Anhängerkupplung oder Motorradträger) beeinflusst die Masse dieser Elemente die Nutzlast, die eventuell reduziert wird; dazu kann es auch zu einer Verringerung der zugelassenen Sitzplätze kommen. Bitte beachten Sie, dass gesetzlich keine Überschreitung des zulässigen Höchstgewichts gestattet ist. Genauere Angaben über die Massen können im entsprechenden Abschnitt in den Datenblättern eingesehen werden. Stellen Sie sich sicher, dass während der Beladungsphase des Fahrzeugs, die maximale Achslast und die technisch zulässige Masse nicht überschritten werden.

Die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften und Anforderungen können zu Veränderungen der Werte in dieser Tabelle führen. Die Zahl der zugelassenen Sitzplätze kann je nach den Straßenverkehrsvorschriften der einzelnen Staaten variieren.

Für die Fahrt darf der Frischwassertank höchstens mit 20 Litern gefüllt sein.